

brennenstuhl®

_ smart technology.

Handwerk ist Hochleistung.
Mehr Ausdauer. Mehr Power. Mehr Effizienz.

HIGH PERFORMANCE WORK LIGHTS

2020

NEWS LIGHT

Mobiler 360° Akku LED Strahler

Hervorragende Rundumbeleuchtung.



Mobiler 360° Akku LED Strahler BF 3000 MA

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 - 50 - 25 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, IK 08.
- Li-Ion Akku 11,1 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1171410301	3.000 lm	12 h



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 12 Stunden
- Schlagfestigkeit IK 08.

Mobiler 360° LED Strahler

Hervorragende Rundumbeleuchtung.



Mobiler 360°LED Strahler BF 3000 / 5000 M

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 - 50 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, IK 08.
- Mit Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.



Art.Nr.	Lichtstrom	Kabel
1171410300	3.000 lm	3 m H07RN-F 3G1,5
1171410500	5.300 lm	5 m H07RN-F 3G1,5



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Steckdose belastbar bis 3400 Watt.
- Schlagfestigkeit IK 08.

Mobiler LED Akku Strahler RUFUS

Höchste Lichtqualität für Maler und Lackierer.



Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3020 MA mit Farbwiedergabe CRI 96

- Lichtfarbe: 5 Stufen 2700 K bis 6500 K mit bester Farbwiedergabe CRI 96.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK 08.
- Mit USB-Ladekabel Typ A / C.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1173110300	2.700 lm	25 h



- Mit Memory-Funktion für den zuletzt verwendeten Status.
- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 2700 K bis 6500 K.
- Leuchtdauer bis max. 25 Stunden.
- Optional Magnethalter.
- Schlagfestigkeit IK 08.

Mobiler LED Akku Strahler RUFUS

Lichtstark, vielseitig und unverwüstlich.



Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 1500 / 3000 MA

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK 08.
- Mit USB-Ladekabel Typ A / C.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

Art.Nr.	Li-Ion Akku	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1173100100	3,7 V / 5 Ah	1.500 lm	25 h
1173110100	7,4 V / 5 Ah	3.000 lm	25 h



- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer bis max. 25 Stunden.
- Optional Magnethalter.
- Schlagfestigkeit IK 08.

Mobiler LED Akku Strahler RUFUS

mit Bluetooth® Lautsprecher.



Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3010 MA mit Bluetooth® Lautsprecher

- Integrierter 3 Watt Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK 08.
- Mit USB-Ladekabel Typ A / C.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1173110200	3.000 lm	25 h



- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer bis max. 25 Stunden.
- Optional Magnethalter.
- Schlagfestigkeit IK 08.

Mobiler LED Strahler DINORA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich,
IP 54.



Mobiler LED Strahler DINORA 8010 M

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leistung
1171580020	8.000 lm	70 W



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 5700 K.
- Geprüft nach BGI 608.
- Schlagfestigkeit IK 08.
- Ölbeständiges Kabel: 5 m H07RN-F 2x1,0.

Mobiler LED Akku Strahler BLUMO mit Bluetooth® Lautsprecher



Mobiler LED Akku Strahler BLUMO 3000 A mit Bluetooth® Lautsprecher

- Integrierte 2x 5 Watt Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- 3 Schaltstufen: 100 % - 50 % - 10 % für längere Leuchtdauer.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Gummiecken.
- Austauschbarer Li-Ion Akku mit Lade- und Zustandsanzeige.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel.
- Mit USB Ladekabel.
- Inklusive Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) und 12 V KFZ-Ladekabel.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1171620010	3.000 lm	15 h



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer bis max. 15 Stunden.
- Auf Stativ montierbar.

Doppel Stativ LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich,
IP 65.




Doppel Stativ LED Strahler 6000 T

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Mit 2,5 m H07RN-Kabel.
- Höhenverstellbar bis max. 160 cm (Stativhöhe 88 bis 138 cm).
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit stabiler Kabelhalterung.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leistung
1171250634	2x 2.930 lm	60 W



- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- Spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Ideal für den Einsatz auf Baustellen, für Heim- und Handwerker.




Mobiler Bluetooth® LED Strahler TORAN 3000 MB / 5000 MB mit Steckdose

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht.
- Bluetooth® Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen: Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
- Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar.
- Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten. Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leistung
1171470301	3.000 lm	27 W
1171470501	5.000 lm	46 W



- IP 55 (1171470301) - Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- IP 54 (1171470501) - mit spritzwassergeschützter Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Farbtemperatur: 5000 K.
- 5 m langes RN-Kabel.



Mobiler Bluetooth® Akku LED Strahler TORAN 4000 MBA

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Bluetooth® Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen: Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
- Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar.
- Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten Anzeige der Akku Ladung.
- Integrierter Li-Ion-Akku 11,1 V/5,4 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leistung
1171470302	3.800 lm	40 W



- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 55
- Farbtemperatur: 5000 K.
- Integrierter Li-Ion-Akku.

Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA

Maximale Lichtleistung im kleinsten Format.



Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA

- Mit superheller COB-LED.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 - 50 - 10 % für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel.
- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit USB-Ladekabel Typ A / C.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1173090100	1.000 lm	13 h



- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 13 Stunden.
- Schlagfestigkeit IK 08.

Batterie LED Strahler LUFOS mit Infrarot-Bewegungsmelder



Batterie LED Strahler LUFOS

- LED Strahler äußerst flexibel durch Batteriebetrieb.
- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Schalter zur Funktionseinstellung Licht: Auto 100 % - Auto 50 % - aus.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel (horizontal) und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer bis 30 Sekunden einstellbar.
- Lebensdauer der Batterien ca. 800 Tage bei 6 Schaltungen täglich.
- Leuchtenkopf unabhängig neig- und schwenkbar.
- Einfache Montage.

Art.Nr.	Lichtstrom	Batterie Lebensdauer max.
1178900100	440 lm	800 Tage
1178900200	2x 240 lm	800 Tage



- IP 44 - fremdkörper und spritzwassergeschützt.
- Lebensdauer der Batterien max. 800 Tage.
- Leuchtenkopf unabhängig neig- und schwenkbar.

LED Rund- und Ovalleuchte

mit und ohne Infrarot-Bewegungsmelder



LED Rund- und Ovalleuchte

- Kompakte LED Leuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.

Leuchte mit Infrarot-Bewegungsmelder:

- Erfassungsbereich bis 8 Meter, Erfassungswinkel ca. 100°.
- Einschaltdauer bis 60 Sekunden einstellbar.
- Dauerlicht einstellbar.

Art.Nr.	Lichtstrom	Bewegungsmelder
1270790010	1.600 lm	Nein - IP 65
1270790110	1.600 lm	Ja - IP 54
1270780010	1.600 lm	Nein - IP 65
1270780110	1.600 lm	Ja - IP 54



- IP 65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.
- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Klassisches, zeitloses Gehäuse.
- Mit und ohne Bewegungsmelder.
- Auf Dauerlicht einstellbar.

LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit Bluetooth® Lautsprecher



LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit Bluetooth® Lautsprecher

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierte Bluetooth Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Schalter mit Funktionen: 100% - 40 % - 10% - rot - rot blinkend.
- Mit USB Ladekabel.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4 Ah mit Ladeanzeige.
- Befestigungsmöglichkeiten durch Magnet und Haken.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1171640	350 lm	54 h



- IP 44 - fremdkörper und spritzwassergeschützt.
- Schnelle Verbindung über Bluetooth®.
- Farbtemperatur: 4000 K.
- Leuchtdauer max. 54 Stunden.
- Mit Rot- und Warnlicht.
- Musik- und Lichtfunktion können unabhängig voneinander verwendet werden.

LED Akku Handleuchte

Optimales Licht für professionelle Oberflächenbeurteilung.



LED Akku Handleuchte HL 700 AT

- Ideal für die Beurteilung von Lackoberflächen von Fahrzeugen und gestrichene Oberflächen bei Malerarbeiten.
- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Wählbare Lichtfarbe 2700 - 4500 - 6500 K mit maximaler Farbwiedergabe CRI 96.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- Mit USB-Ladekabel.
- Integrierter Li-ion Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Status- und Ladeanzeige.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1175570	750 + 170 lm	24 h



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Höchste Lichtqualität für Maler, Lackierer, Gutachter und Kfz-Werkstätten.
- Mit Memory-Funktion für den zuletzt verwendeten Status.
- Farbtemperatur: 2700 K bis 6500 K.
- Leuchtdauer max. 24 Stunden.
- Ein/Aus Schalter auf der Rückseite.
- Hohe Stossfestigkeit IK 08.

LED Akku Handleuchte

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung.



LED Akku Handleuchte HL 500 A

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Funktionen: Spot - 100 % - 50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton, 6 Stück im Display.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1175670100	500 lm + 120 lm	10 h



- Leichte und robuste Arbeitsleuchte.
- Ideal für die Verwendung beim Camping, im Caravan und in der Kfz-Branche.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 10 Stunden.
- Hohe Schlagfestigkeit IK 07.

LED Akku Handleuchte

Beste Performance in kleinstem Format.



LED Akku Handleuchte PL 200 A

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Mit USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton, 10 Stück im Display.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1175590	200 lm	12 h



- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 12 Stunden.
- Passt ideal in jede Brusttasche.
- Die Rotlicht-Funktion ist perfekt für Angler oder Jäger.
- Mit der Blinkfunktion generiert die Leuchte in einer Notsituation Aufmerksamkeit

LED Akku Werkstattleuchte

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht.



LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit USB-Ladekabel.

Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1175580	520 lm	24 h



- IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt.
- Kompakte Handleuchte flexibel einsetzbar.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 24 Stunden.
- Schalter auf der Rückseite.
- Hohe Stossfestigkeit IK 07.


LuxPremium LED Kopflampe

Multi-Funktional mit einfachster Bedienung.



LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht mit stufenlosem Fokus 100 % / 40 % / 10 % / rot / rot SOS.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar.
- Mit USB-Ladekabel.



Art.Nr.	Lichtstrom	Leuchtdauer max.
1177310	400 lm	50 h



- IP 44 - fremdkörper und spritzwassergeschützt.
- Rotlichtfunktion für Angler und Jäger.
- Geeignet auch für den Kfz- und Outdoor-Bereich.
- Farbtemperatur: 6500 K.
- Leuchtdauer max. 50 Stunden.
- Durch dauerhaftes Drücken wird bei der Leuchte der Gestenschalter aktiviert.
- Mit abnehmbaren Kopfband.



www.brennenstuhl.com