

PRODUKTKATALOG

2020/2021

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN



Qualität seit mehr als 60 Jahren.

WILLKOMMEN



Seit mittlerweile 60 Jahren ist Plastipol-Scheu der Inbegriff von Kontinuität und Leistungsbereitschaft, wenn es darum geht Ordnung und Sicherheit in Lager, Betrieb und Fuhrpark umzusetzen.

Somit gehören wir zu den ältesten Fahrzeugeinrichtern von konventionell gefertigten Fahrzeugeinrichtungen auf dem deutschen Markt.

Unsere höchsten Ansprüche an unsere Produkte stellen wir für Sie in den Vordergrund, dies immer im Einklang mit Mensch und Natur.

Unsere Mitarbeiter leben die Philosophie von Plastipol-Scheu. Erleben auch Sie dieses Gefühl, denn bei uns ist der Kunde nicht nur König, sondern auch unsere Zukunft!


Matthias Wentzek
Geschäftsführer

Plastipol-Scheu steht für höchste Qualität, Robustheit und Langlebigkeit. An diesen Qualitätsgrundsätzen arbeiten unsere Produktmanager und Konstrukteure Tag für Tag.

Darum arbeiten wir ausschließlich nach den gesetzlichen Normen (geregelt in den VDI-Richtlinien DIN 27955 und DIN 27956).


Mit der Automobilindustrie stehen wir in engstem Kontakt, um Ihren Anforderungen jederzeit gerecht zu werden.

QUALITÄT IST MESSBAR:



EINBAUMASSE INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

- **Keine Kompromisse** – Aufgrund von sechs verfügbaren Breiten, welche alle miteinander kombinierbar sind, verzichten Sie auf Kompromisse und Platzverlust innerhalb der verfügbaren Ladefläche Ihres Nutzfahrzeuges.
- **Optimale Raumnutzung** – Das Plastipol-Scheu Baukastensystem gibt es in zwei verschiedenen Bautiefen. Hierdurch kann die optimale Raumnutzung nochmals erhöht werden.
- **Größte Sicherheit** – Die hochwertige Ständerbauweise, mit einem Radius in Front, sorgt für die entsprechende Stabilität und Sicherheit.
- **Für Individualisten** – Sämtliche Zubehörartikel lassen sich, aufgrund des durchdachten Systems, individuell an der Regaleinheit anordnen.





DRAUFSICHT | Transporter „Große Wagenklasse“

Die Wünsche und Einsatzbereiche unserer Kunden sind vielfältig und individuell.


Die Anforderungen an den mobilen Einsatz steigen stetig und stellen immer neue Herausforderungen dar.

Daher sind wir in der Lage, Ihnen aus über 2.000 gelisteten Bauteilen eine massgeschneiderte Fahrzeugeinrichtung zusammenzustellen. Wir legen in der Planungsphase die Dimensionen fest und berücksichtigen dabei bereits Kostenrahmen, Ergonomie und Sicherheitsaspekte.



Einen besonderen Fokus legen wir auf das Innenleben der verbauten Regale – passend zu Ihren Anforderungen für den täglichen Einsatz.

Die ausführliche Darstellung der individuellen Planung (3D-Präsentation) wird auch Sie überzeugen!



Seite

1	Seitenwand	8
2	Mittelwand	8
3	Verkleidungswinkel	9
4	Bodenblende	9
5	Bodenholm	10
6	Klappensatz 100	10
7	Klappensatz 200	11
8	Zwischenrahmen	11
9	Kofferklemme	12
10	Mittelrahmen	12
11	Schublade	15
12	Kofferauszug/Auflagewinkel	16
13	Koffer	16
14	Muldenwanne	17
15	Regalwanne	17
16	Sichtboxenwanne	18
17	Sichtboxenwanne Zubehör	18
18	Sichtlagerkastenwanne	19
19	Querblock	20
20	Arbeitsplatte	21
21	Aufsatzwanne	22
22	Langgutrinne	22
23	Werkplatte klappbar	23
24	Werkplatte ausziehbar	23
25	Flügeltürschrank	24
26	Kältemittelflaschenregal	24
o.Abb.	Ordnerhalterung	25
o.Abb.	Schubkasten- und Kofferregal	25

SEITENWAND UND MITTELWAND



1

SEITENWAND | Starre Seitenwand mit Radius zur Aufnahme von Teleskopschienen und Ablagefächern.



2

MITTELWAND | Starre Mittelwand mit Radius zur Aufnahme von Teleskopschienen und Ablagefächern.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SW 68-35-31-R	Seitenwand 680 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 68-35-31-L	Seitenwand 680 x 315 x 35 mm links, mit Radius
SW 89-35-31-R	Seitenwand 890 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 89-35-31-L	Seitenwand 890 x 315 x 35 mm links, mit Radius
SW 101-35-31-R	Seitenwand 1017,5 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 101-35-31-L	Seitenwand 1017,5 x 315 x 35 mm links, mit Radius
SW 114-35-31-R	Seitenwand 1145 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 114-35-31-L	Seitenwand 1145 x 315 x 35 mm links, mit Radius
SW 140-35-31-R	Seitenwand 1400 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 140-35-31-L	Seitenwand 1400 x 315 x 35 mm links, mit Radius
SW 161-35-31-R	Seitenwand 1612,5 x 315 x 35 mm rechts, mit Radius
SW 161-35-31-L	Seitenwand 1612,5 x 315 x 35 mm links, mit Radius

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
MW 68-35-31	Mittelwand 680 x 315 x 35 mm, mit Radius
MW 89-35-31	Mittelwand 890 x 315 x 35 mm, mit Radius
MW 101-35-31	Mittelwand 1017,5 x 315 x 35 mm, mit Radius
MW 114-35-31	Mittelwand 1145 x 315 x 35 mm, mit Radius
MW 140-35-31	Mittelwand 1400 x 315 x 35 mm, mit Radius
MW 161-35-31	Mittelwand 1612,5 x 315 x 35 mm, mit Radius

VERKLEIDUNGSWINKEL UND BODENBLENDE



3

VERKLEIDUNGSWINKEL | Bauteil zur Überbrückung der Bautiefen von 315 mm auf 415 mm.



4

BODENBLENDE | Starre Abdeckung für den Radkasten inkl. Halterungen für alle Feldbreiten.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
VW.68	Verkleidungswinkel 680 x 100 x 35 mm
VW.89	Verkleidungswinkel 890 x 100 x 35 mm
VW.101	Verkleidungswinkel 1017,5 x 100 x 35 mm
VW.114	Verkleidungswinkel 1145 x 100 x 35 mm
VW.140	Verkleidungswinkel 1400 x 100 x 35 mm
VW.161	Verkleidungswinkel 1612,5 x 100 x 35 mm


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XWRB 50-4	Wannenregalblende 50 x 485 mm
XWRB 50-7	Wannenregalblende 50 x 735 mm
XWRB 50-8	Wannenregalblende 50 x 855 mm
XWRB 50-10	Wannenregalblende 50 x 1030 mm
XWRB 50-12	Wannenregalblende 50 x 1255 mm
XWRB 50-13	Wannenregalblende 50 x 1375 mm
XWRB 100-4	Wannenregalblende 100 x 485 mm
XWRB 100-7	Wannenregalblende 100 x 735 mm
XWRB 100-8	Wannenregalblende 100 x 855 mm
XWRB 100-10	Wannenregalblende 100 x 1030 mm
XWRB 100-12	Wannenregalblende 100 x 1255 mm
XWRB 100-13	Wannenregalblende 100 x 1375 mm
XWRB 50	Wannenregalblende 50 x 1000 mm
HW.WRB 50	Haltewinkel für Wannenregalblende 50 mm (Paar)
XWRB 100	Wannenregalblende 100 x 1000 mm
HW.WRB	Haltewinkel für Wannenregalblende 100 mm (Paar)



5

BODENHOLM | Geprüfte Bodenholmschiene inkl. Aufnahme für Ladungssicherungsfittinge.



6

KLAPPENSATZ 100 | Gummigelagerte Aluminiumklappe, einseitig klappbar, aus hochwertigem Strangpressprofil.


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
HOA.48	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 485 mm lang
HOA.73	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 735 mm lang
HOA.85	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 855 mm lang
HOA.103	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 1030 mm lang
HOA.125	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 1250 mm lang
HOA.137	Bodenholm mit Fittingaufnahme – Belastung max. 150 daN 1375 mm lang

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
AK.10-48	Aluminium-Klappe 100-485 mm, inkl. Montagesatz
AK.10-73	Aluminium-Klappe 100-735 mm, inkl. Montagesatz
AK.10-85	Aluminium-Klappe 100-855 mm, inkl. Montagesatz
AK.10-103	Aluminium-Klappe 100-1030 mm, inkl. Montagesatz
AK.10-125	Aluminium-Klappe 100-1255 mm, inkl. Montagesatz
AK.10-137	Aluminium-Klappe 100-1375 mm, inkl. Montagesatz
AK 10-100	Aluminium-Klappe 100 mm/Zuschnitt
AK-MS 10	Montagesatz für Aluminium-Klappe 100 mm

KLAPPENSATZ 200 UND ZWISCHENRAHMEN



7

KLAPPENSATZ 200 | Gummigelagerte Aluminiumklappe, einseitig klappbar, aus hochwertigem Strangpressprofil.



8

ZWISCHENRAHMEN | Für alle Feldbreiten, dient zur Verstärkung der Einrichtung und als Aufnahme für Verzurr- bzw. Airline-Schienen.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
AK.20-48	Aluminium-Klappe 211–485 mm, inkl. Montagesatz
AK.20-73	Aluminium-Klappe 211–735 mm, inkl. Montagesatz
AK.20-85	Aluminium-Klappe 211–855 mm, inkl. Montagesatz
AK.20-103	Aluminium-Klappe 211–1030 mm, inkl. Montagesatz
AK.20-125	Aluminium-Klappe 211–1255 mm, inkl. Montagesatz
AK.20-137	Aluminium-Klappe 211–1375 mm, inkl. Montagesatz
AK 20-100	Aluminium-Klappe 211 mm/Zuschnitt
AK-MS 20	Montagesatz für Aluminium-Klappe 211 mm


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
ZR.48	Zwischenrahmen 42,5 x 485 x 315 mm
ZR.73	Zwischenrahmen 42,5 x 735 x 315 mm
ZR.85	Zwischenrahmen 42,5 x 855 x 315 mm
ZR.103	Zwischenrahmen 42,5 x 1030 x 315 mm
ZR.125	Zwischenrahmen 42,5 x 1255 x 315 mm
ZR.137	Zwischenrahmen 42,5 x 1375 x 315 mm



9

KOFFERKLEMME | Kofferklemme zur Sicherung von Werkzeugkoffern und sonstigen Materialien.



10

MITTELRAHMEN | Überbrückungsbauteil für die Aufnahme unterschiedlicher Bauteile innerhalb eines Feldes.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
NKK.73	Kofferklemme 730 mm lang für Einbaubreite 735 mm
NKK.85	Kofferklemme 850 mm lang für Einbaubreite 855 mm
NKK.103	Kofferklemme 1025 mm lang für Einbaubreite 1030 mm
NKK.125	Kofferklemme 1250 mm lang für Einbaubreite 1255 mm
NKK.137	Kofferklemme 1370 mm lang für Einbaubreite 1375 mm

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
NMR.17-3	Mittelrahmen 173 x 35 mm
NMR.17-6	Mittelrahmen 173 x 60 mm
NMR.21-3	Mittelrahmen 215 x 35 mm
NMR.21-6	Mittelrahmen 215 x 60 mm
NMR.25-3	Mittelrahmen 258 x 35 mm
NMR.25-6	Mittelrahmen 258 x 60 mm
NMR.30-3	Mittelrahmen 300 x 35 mm
NMR.30-6	Mittelrahmen 300 x 60 mm
NMR.34-3	Mittelrahmen 343 x 35 mm
NMR.34-6	Mittelrahmen 343 x 60 mm
NMR.38-3	Mittelrahmen 385,5 x 35 mm
NMR.38-6	Mittelrahmen 385,5 x 60 mm
NMR.42-3	Mittelrahmen 428 x 35 mm
NMR.42-6	Mittelrahmen 428 x 60 mm
NMR.47-3	Mittelrahmen 470,5 x 35 mm
NMR.47-6	Mittelrahmen 470,5 x 60 mm
NMR.51-3	Mittelrahmen 513 x 35 mm
NMR.51-6	Mittelrahmen 513 x 60 mm







11

SCHUBLADE | Schubladen mit ergonomischem Griffsystem – in vier verschiedenen Höhen und fast allen Feldbreiten.



11


SCHUBLADE | Einhandbedienung, mit einem 100%-Auszugsweg und Arretierung im ausgezogenen Zustand.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SPSK.8-48-3	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 480 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-48-3	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 480 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-48-3	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 480 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-48-3	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 480 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-730-3	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 730 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-730-3	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 730 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-730-3	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 730 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-730-3	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 730 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-85-3	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 850 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-85-3	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 850 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-85-3	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 850 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-85-3	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 850 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-102-3	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 1025 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-102-3	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 1025 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-102-3	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 1025 x 310 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-102-3	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 1025 x 310 mm Stahl/Stahl

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SPSK.8-48-4	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 480 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-48-4	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 480 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-48-4	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 480 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-48-4	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 480 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-730-4	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 730 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-730-4	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 730 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-730-4	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 730 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-730-4	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 730 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-85-4	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 850 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-85-4	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 850 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-85-4	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 850 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-85-4	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 850 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.8-102-4	Schublade m. Vol্লাuszug 85 x 1025 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.12-102-4	Schublade m. Vol্লাuszug 127,5 x 1025 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.17-102-4	Schublade m. Vol্লাuszug 170 x 1025 x 410 mm Stahl/Stahl
SPSK.25-102-4	Schublade m. Vol্লাuszug 255 x 1025 x 410 mm Stahl/Stahl



12

KOFFERAUSZUG/AUFLAGEWINKEL | Aufnahmemöglichkeit für fast alle Koffersysteme nach Deutscher Industrienorm.



13

KOFFER | Robuste Koffersysteme aus schlagfestem Kunststoff inkl. Unterteilungsmöglichkeit.


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SKAM.8-55-3	Kofferauszug 310 mm für Systra-/Raaco-Koffer
SKAM.8-55-4	Kofferauszug 410 mm für Systra-/Raaco-Koffer
PL.ALWR	Auflagewinkel für L-Boxx/RECA-Boxx (Paar), RAL 5003
PL.KOWI	Auflagewinkel für Raaco-Koffer (Paar)

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
GRKPS8015	PS Servicekoffer mit 15 Einsatzkästen 79 x 413 x 330 mm
GRKPS1506	PS Servicekoffer mit 9-facher Unterteilung 147 x 413 x 330 mm

MULDENWANNE UND REGALWANNE



14

MULDENWANNE | Ergonomische
Wannen mit einer geringen Eingriffshöhe
für alle Feldbreiten.



15

REGALWANNE | Ergonomische
Wannen mit (umlaufend) gleicher Eingriffs-
höhe für alle Feldbreiten.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SMW.5-48-3	Muldenwanne 50/100 x 485 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-48-4	Muldenwanne 50/100 x 485 x 410 mm grau, Stahl
SMW.5-73-3	Muldenwanne 50/100 x 735 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-73-4	Muldenwanne 50/100 x 735 x 410 mm grau, Stahl
SMW.5-85-3	Muldenwanne 50/100 x 855 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-85-4	Muldenwanne 50/100 x 855 x 410 mm grau, Stahl
SMW.5-103-3	Muldenwanne 50/100 x 1030 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-103-4	Muldenwanne 50/100 x 1030 x 410 mm grau, Stahl
SMW.5-125-3	Muldenwanne 50/100 x 1255 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-125-4	Muldenwanne 50/100 x 1255 x 410 mm grau, Stahl
SMW.5-137-3	Muldenwanne 50/100 x 1375 x 310 mm grau, Stahl
SMW.5-137-4	Muldenwanne 50/100 x 1375 x 410 mm grau, Stahl


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SRW.8-48-3-G	Regalwanne 85 x 485 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-48-4-G	Regalwanne 85 x 485 x 410 mm grau, Stahl
SRW.8-73-3-G	Regalwanne 85 x 735 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-73-4-G	Regalwanne 85 x 735 x 410 mm grau, Stahl
SRW.8-85-3-G	Regalwanne 85 x 855 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-85-4-G	Regalwanne 85 x 855 x 410 mm grau, Stahl
SRW.8-103-3-G	Regalwanne 85 x 1030 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-103-4-G	Regalwanne 85 x 1030 x 410 mm grau, Stahl
SRW.8-125-3-G	Regalwanne 85 x 1255 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-125-4-G	Regalwanne 85 x 1255 x 410 mm grau, Stahl
SRW.8-137-3-G	Regalwanne 85 x 1375 x 310 mm grau, Stahl
SRW.8-137-4-G	Regalwanne 85 x 1375 x 410 mm grau, Stahl



16

SICHTBOXENWANNE | Aufnahmewannen, im vorderen Bereich ohne Kante, zur Aufnahme von Sichtboxen und Koffern.



17

ZUBEHÖR | Behälter in zwei Breiten und zwei Tiefen, herausziehbar, geführt auf Kunststoffschienen für alle Feldbreiten.


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
KBW.485-4	KoBo Wanne 485 x 367 mm RAL 9006
KBW.735-3	KoBo Wanne 735 x 312 mm RAL 9006
KBW.735-4	KoBo Wanne 735 x 367 mm RAL 9006
KBW.855-3	KoBo Wanne 855 x 312 mm RAL 9006
KBW.855-4	KoBo Wanne 855 x 367 mm RAL 9006
KBW.1030-3	KoBo Wanne 1030 x 312 mm RAL 9006
KBW.1030-4	KoBo Wanne 1030 x 367 mm RAL 9006
KBW.1255-3	KoBo Wanne 1255 x 312 mm RAL 9006
KBW.1255-4	KoBo Wanne 1255 x 367 mm RAL 9006
KBW.1375-3	KoBo Wanne 1375 x 312 mm RAL 9006
KBW.1375-4	KoBo Wanne 1375 x 367 mm RAL 9006

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SB-SF-03-8	Sichtbox SF 03-8, schwarz, RAL 7024, 129 x 148 x 260 mm
SB-SF-04-9	Sichtbox SF 04-9, schwarz, RAL 7024, 153 x 148 x 351 mm
SB-SFB-03-8	Sichtbox SFB 03-8, schwarz, RAL 7024, 136 x 299 x 260 mm
SB-SFB-04-9	Sichtbox SFB 04-9, schwarz, RAL 7024, 153 x 299 x 351 mm
AUZS-T3	Auszugschiene T3 RAL 7016
AUZS-T4	Auszugschiene T4 RAL 7016
ASK	Anschlagklotz Doppelt T+L RAL 7016
TW SB03	Trennwand SB03, schwarz, RAL 7024
TW SB04	Trennwand SB04, schwarz, RAL 7024
TW SBB03	Trennwand SBB03, schwarz, RAL 7024
TW SBB04	Trennwand SBB04, schwarz, RAL 7024

SICHTLAGERKASTENWANNE



18

SICHTLAGERKASTENWANNE | Behälter
in zwei Größen. Sicherung durch entsprechende
Aussparungen gewährleistet.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SLK 485-3-2	Sichtlagerkastenwanne 485 mm inkl. 3 Kästen Gr. 2
SLK 485-3-3	Sichtlagerkastenwanne 485 mm inkl. 2 Kästen Gr. 3
SLK 735-4-2	Sichtlagerkastenwanne 735 mm inkl. 4 Kästen Gr. 2
SLK 855-5-2	Sichtlagerkastenwanne 855 mm inkl. 5 Kästen Gr. 2
SLK 855-4-3	Sichtlagerkastenwanne 855 mm inkl. 4 Kästen Gr. 3
SLK 1030-6-2	Sichtlagerkastenwanne 1030 mm inkl. 6 Kästen Gr. 2
SLK 1030-4-3	Sichtlagerkastenwanne 1030 mm inkl. 4 Kästen Gr. 3
SLK 1255-7-2	Sichtlagerkastenwanne 1255 mm inkl. 7 Kästen Gr. 2
SLK 1375-8-2	Sichtlagerkastenwanne 1375 mm inkl. 8 Kästen Gr. 2
SLK 1375-6-3	Sichtlagerkastenwanne 1375 mm inkl. 6 Kästen Gr. 3





19

QUERBLOCK | Einfache Bedienung über die Schiebetür, ausgestattet mit einem Vollauszug-Schubladensystem.



19


QUERBLOCK | Beispielbild Schubladenblock, insbesondere geeignet für den Verbau im Schiebetürenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SW-QB 46-35-31	Seitenwand für Querbloc, 463,7 x 35 x 317 mm, RAL 5003
VW.46	Verkleidungswinkel für Querbloc, 463,75 x 100 x 35 mm
ASB-SW-RAD	Aufsatzblech für Querbloc (nur bei Verwendung mit Seitenwand rechts 890 mm hoch, mit Radius!), RAL 5003
ASSW.25-35-31	Aufsatz-Seitenwand für Querbloc, 251,25 x 35 x 317 mm, RAL 5003
ASSW.50-35-31	Aufsatz-Seitenwand für Querbloc, 506,25 x 35 x 317 mm, RAL 5003
ASSW.71-35-31	Aufsatz-Seitenwand für Querbloc, 718,75 x 35 x 317 mm, RAL 5003
VW.25	Verkleidungswinkel 251,25 x 100 x 35 mm, RAL 5003
VW.50	Verkleidungswinkel 506,25 x 100 x 35 mm, RAL 5003

Art. Nr.	Bezeichnung
VW.71	Verkleidungswinkel 718,75 x 100 x 35 mm, RAL 5003
NMR-QB.42-3	Mittelrahmen für Querbloc, 430 x 35 x 317 mm, RAL 5003
NMR-QB.42-6	Mittelrahmen für Querbloc, 430 x 60 x 317 mm, RAL 5003
SKR-QB 42-41-52	Schubkastenregal Querbloc, 430 x 417 x 520 mm, RAL 5003
SPSK.8-35-5	Schublade mit Vollauszug 85 x 355 x 510 mm für Querbloc
SPSK.17-35-5	Schublade mit Vollauszug 170 x 355 x 510 mm für Querbloc
RM 31-5	Gummimatte 313 x 481 mm, für Querbloc SPSK.8/17-35-5
N94.10.07	Schubkastenlängstrennwand 65 x 480 x 2 mm für SK 85 mm hoch x 510 mm tief
N94.10.10	Schubkastenlängstrennwand 145 x 480 x 2 mm für SK 170 mm hoch x 510 mm tief

ARBEITSPLATTE



20

ARBEITSPLATTE | Hochwertige vorkonfektionierte Multiplex-Arbeitsplatte inkl. 100 mm Rückwandbrett.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
AP.30-80-3	Arbeitsplatte 30 x 805 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-92-3	Arbeitsplatte 30 x 925 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-110-3	Arbeitsplatte 30 x 1100 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-132-3	Arbeitsplatte 30 x 1325 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-144-3	Arbeitsplatte 30 x 1445 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-162-3	Arbeitsplatte 30 x 1620 x 330 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-80-4	Arbeitsplatte 30 x 805 x 430 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-92-4	Arbeitsplatte 30 x 925 x 430 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-110-4	Arbeitsplatte 30 x 1100 x 430 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-132-4	Arbeitsplatte 30 x 1325 x 430 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-144-4	Arbeitsplatte 30 x 1445 x 430mm, mit Rückwandbrett
AP.30-162-4	Arbeitsplatte 30 x 1620 x 430 mm, mit Rückwandbrett
AP.30-181-4	Arbeitsplatte 30 x 1815 x 430 mm, mit Rückwandbrett



**21**

AUFSATZWANNE | Wanne aus Stahlblech als Abschluss auf Regalsystem mit Unterteilungsmöglichkeiten.

**22**

LANGGUTRINNE | Bestehend aus Grundelement und Einschiebeelement, mit stirnseitigem Klappmechanismus.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
SAW.10-80-3	Aufsatzwanne 100 x 805 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-80-4	Aufsatzwanne 100 x 805 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-92-3	Aufsatzwanne 100 x 925 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-92-4	Aufsatzwanne 100 x 925 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-110-3	Aufsatzwanne 100 x 1100 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-110-4	Aufsatzwanne 100 x 1100 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-132-3	Aufsatzwanne 100 x 1325 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-132-4	Aufsatzwanne 100 x 1325 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-144-3	Aufsatzwanne 100 x 1445 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-144-4	Aufsatzwanne 100 x 1445 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-181-3	Aufsatzwanne 100 x 1815 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-181-4	Aufsatzwanne 100 x 1815 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-187-3	Aufsatzwanne 100 x 1870 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-187-4	Aufsatzwanne 100 x 1870 x 410 mm blau, Stahl
SAW.10-199-3	Aufsatzwanne 100 x 1990 x 310 mm blau, Stahl
SAW.10-199-4	Aufsatzwanne 100 x 1990 x 410 mm blau, Stahl

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XLGR 10-120-2-A	Langgutterinne-Grundelement 100 x 1200 x 250 mm, ausklappbar
XLGR 10-120-3-A	Langgutterinne-Grundelement 100 x 1200 x 300 mm, ausklappbar
XLGR 10-200-2-A	Langgutterinne-Grundelement 100 x 1940 x 250 mm, ausklappbar
XLGR 10-200-3-A	Langgutterinne-Grundelement 100 x 1940 x 300 mm, ausklappbar
XLGR 10-30-3-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 300 x 300 mm
XLGR 10-80-3-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 800 x 300 mm
XLGR 10-140-2-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 1400 x 250 mm
XLGR 10-140-3-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 1400 x 300 mm
XLGR 10-200-2-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 1940 x 250 mm
XLGR 10-200-3-E	Langgutterinne-Einschiebeelement 100 x 1940 x 300 mm
XAW 30-30	Auflagewinkel für Langgutterinne – Neigung einstellbar
AS.125	Aufstockung für Langgutterinne 130 x 35 x 250/310 mm
AS.200	Aufstockung für Langgutterinne 200 x 35 x 250/310 mm

**23**

WERKPLATTE | Klappbare Schraubstock-
anlage inklusive Sicherheitsarretierung
im geöffneten und geschlossenen Zustand.

**24**

WERKPLATTE | Ausziehbare Werkplatte mit
integrierten Zwischenrahmen. Die Arretierung
erfolgt stufenlos mittels Sterngriff.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XWP.30-18-65	Werkplatte klappbar „Stabilo“ Abmessungen Platte 30 x 180 x 650 mm
XWP-KH 1035	Werkplatte mit Gasdruckdämpfern und Stützfuß, Abmessungen Platte 30 x 280 x 1035 mm
XWP-KH	Adapter (Fußerhöhung um 115 mm), passend für Werkplatte XWP-KH 1035

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
NWPAP.73	Werkplatte ausziehbar inkl. Zwischenrahmen 735 mm
NWPAP.85	Werkplatte ausziehbar inkl. Zwischenrahmen 855 mm
NWPAP.103	Werkplatte ausziehbar inkl. Zwischenrahmen 1030 mm
NWPAP.125	Werkplatte ausziehbar inkl. Zwischenrahmen 1255 mm
NWPAP.137	Werkplatte ausziehbar inkl. Zwischenrahmen 1375 mm

**25**

FLÜGELTÜRSCHRANK | Alle Ausführungen abschließbar, optional mit Einlegeboden und/oder Garderobenleiste.

**26**

KÄLTEMITTELFASCHENREGAL | Die Aufnahme der Kältemittelflaschen erfolgt mittels Aufnahmeboden und Ladungssicherungseinheit.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XFS 42-48-3	Flügeltürschrank 428 x 485 x 350 mm inkl. Einlegeboden
XFS 89-48-3	Flügeltürschrank 890 x 485 x 350 mm
XFS 114-48-3	Flügeltürschrank 1145 x 485 x 350 mm
XFS 140-48-3	Flügeltürschrank 1400 x 485 x 350 mm
XFEB 2-48-3	Einlegeboden für Flügeltürschrank 20 x 485 x 350 mm
XGT 48	Garderobenteil 485 mm


PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XFFR 115-55-3	Kältemittelflaschenregal 4-fach 1145 x 550 x 320 mm
XFFR 115-92-3	Kältemittelflaschenregal 6-fach 1145 x 920 x 320 mm
XFFR 115-110-3	Kältemittelflaschenregal 8-fach 1145 x 1100 x 320 mm

ORDNERHALTERUNG UND SCHUBKASTEN-/KOFFERREGAL



ORDNERHALTERUNG | Klappbare Wanne zur Aufnahme von handelsüblichen Aktenordnern.



SCHUBKASTEN-/KOFFERREGAL | Regal-systeme insbesondere geeignet für den Verbau im Schiebetürenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
OH.20-21-3	Ordnerhalterung 20/100 x 215 x 317 mm
OH.18-48-3	Ordnerhalterung 180 x 485 x 317 mm, mit abklappbarer Frontblende
XOR 61-25-31	Ordnerregal 610 x 250 x 317 mm, mit aufgeschweißter Wanne

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung
XSKR-89-41-32	Schubkastenregalgehäuse 890 x 410 x 320 mm (gedrehter Block)
SPSK.8-35-3	Schublade mit Vollauszug 85 x 355 x 310 mm Stahl/Stahl (für gedrehten Block)
SPSK.17-35-3	Schublade mit Vollauszug 170 x 355 x 310 mm Stahl/Stahl (für gedrehten Block)
XSKR-89-41-32-6	Schubkastenregal 890 x 410 x 320 mm, mit Schubkästen 3 x 85 mm und 3 x 170 mm Blendenhöhe
AR 85-41-32	Abrollrand für XSKR-89-41-32, Abmessung 85 x 410 x 320 mm
KR-89-45-3	Kofferregal 890 x 455 x 320 mm, für 7 x GRKPS8015 und 1 x GRKPS1506, RAL 5003
KR-ESF 5-45-3	Einstellfach für Kofferregal, 50 x 453 x 318 mm, RAL 5003

Plastipol-Scheu bietet Fahrzeugeinrichtungen in Perfektion und nahezu für jedes Budget. So ist es möglich, dass Einrichtungssysteme für jede Fahrzeuggröße entsprechend zu konfigurieren sind.

Durch die bildliche Darstellung der einzelnen Fahrzeuggrößen, ist es für Sie leichter zu ermitteln, welche Variante bei Ihnen in Frage kommt.

Hierbei unterscheiden wir in drei Fahrzeuggrößen, von S (kleine Wagenklasse), bis M (mittlere Wagenklasse)


und L (große Wagenklasse). Entsprechende Einrichtungsbeispiele haben wir für Sie zusammengestellt, welche jederzeit Ihrem Fahrzeug angepasst werden können.

WARUM MACHEN WIR DIES?

Durch die Individualität eines jeden Fahrzeuges und dessen Anwendung, sehen wir die ganzheitliche Beratung durch Plastipol-Scheu im Vordergrund. Somit ist der daraus resultierende Vorteil immer in Kundenhand.



Fahrzeugklasse S



Fahrzeugklasse M



Fahrzeugklasse L

KLEINE FAHRZEUGKLASSE



Modul PL 701

Modul PL 701

Maß: 890 x 1100 x 315 mm

- 1 Aluminium-Abschlussblende
- 2 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 1 Regalwanne mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 702

Modul PL 702

Maß: 990 x 1100 x 315/415 mm

- 1 Aluminium-Abschlussblende
- 1 Schublade mit Antirutschmatte
- 2 Sichtboxenwannen mit je 6 Sichtboxen schmal
- 1 Aufsatzwanne mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 703

Modul PL 703

Maß: 990 x 1100 x 315/415 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 2 Schubladen mit Antirutschmatte
- 1 Sichtboxenwanne mit 6 Sichtboxen schmal
- 1 Aufsatzwanne mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug

MITTLERE FAHRZEUGKLASSE




Modul PL 704

Modul PL 704

Maß: 1145 x 1990 x 315 mm

- 1 Aluminium-Abschlussblende
- 4 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 2 Regalwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug




Modul PL 705

Modul PL 705

Maß: 1145 x 1990 x 315 mm

- 1 Aluminium-Abschlussblende
- 1 Schublade mit Antirutschmatte
- 2 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sichtboxenwanne mit 6 Sichtboxen schmal
- 1 Sichtboxenwannen mit 5 Sichtboxen schmal
- 2 Regalwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 706

Modul PL 706

Maß: 1145 x 1990 x 315 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 2 Schubladen mit Antirutschmatte
- 3 Kofferauszüge inkl. Servicekoffer
- 2 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sichtlagerwanne mit 6 Kästen
- 2 Sichtlagerwannen mit je 5 Kästen
- 2 Regalwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sicherungsset Koffer bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug

GROSSE FAHRZEUGKLASSE



Modul PL 707

Modul PL 707

Maß: 1710 x 2855 x 300/415 mm

- 1 Aluminium-Abschlussblende
- 6 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Langgutwanne klappbar mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug




Modul PL 708

Modul PL 708

Maß: 1710 x 2855 x 300/415 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 4 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 4 Sichtlagerwannen mit je 8 Kästen
- 1 Sicherungsset Koffer bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Langgutwanne klappbar mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 709

Modul PL 709

Maß: 1710 x 2855 x 300/415 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 4 Schubladen mit Antirutschmatte
- 1 Regalwanne mit Antirutschmatte
- 3 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sichtboxenwanne mit 4 Sichtboxen breit
- 4 Sichtboxenwannen mit je 8 Sichtboxen schmal
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Langgutwanne klappbar mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug

UNSERE BESTSELLER



Modul PL 604

Kleine Fahrzeugklasse PL 604

Maß: 990 x 925 x 415 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 2 Schubladen mit Antirutschmatte
- 1 Sichtlagerwanne mit 5 Kästen
- 1 Aufsatzwanne mit Antirutschmatte
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 621

Mittlere Fahrzeugklasse PL 621

Maß: 1145 x 1990 x 315 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 2 Muldenwannen mit Antirutschmatte und Aluminium-Klappe
- 3 Regalwannen mit Antirutschmatte
- 2 Sichtlagerwannen mit je 5 Kästen
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug



Modul PL 625

Große Fahrzeugklasse PL 625

Maß: 1610 x 2855 x 315/415 mm

- 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme
- 1 Aluminium-Klappe
- 3 Muldenwannen mit Antirutschmatte
- 12 Transportbehälter
- 3 Sichtlagerwannen mit je 8 Kästen
- 5 Schubladen mit Antirutschmatte
- 2 Regalwannen mit Antirutschmatte
- 1 Sicherungsset für Koffer, bestehend aus Gurt und Haltekrampen
- 1 Befestigungssatz für die Montage im Fahrzeug

UNTERFLUSYSTEM



UNTERFLUSYSTEM | Doppelte Ladefläche mit Unterflurlösungen für nahezu jede Fahrzeugklasse. Ansicht über die Schiebetüre rechts.



Zusätzlich kombinierbar mit Zubehör und/oder Regalsystemen aus dem Plastipol-Scheu Programm.

PRODUKTÜBERSICHT


Art. Nr.	Bezeichnung
NUSK 25-54-100	Unterflurschublade 255 x 540 x 1000 mm, inkl. Gehäuse, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch, inkl. 3 Quertrennbleche
NUSK 25-54-100-2	Unterflurschublade 255 x 540 x 1000 mm, inkl. Gehäuse, mit 2 Schubkästen 85 mm hoch, inkl. je 3 Quertrennbleche
NUSK 25-40-100	Unterflurschublade 255 x 400 x 1000 mm, inkl. Gehäuse, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch, inkl. 3 Quertrennbleche
NUSK 25-55-8	Unterflurschublade 255 x 540 x 810 mm, inkl. Gehäuse, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch, inkl. 3 Quertrennbleche
NUSK 25-54-8	Unterflurschublade 255 x 540 x 810 mm, inkl. Gehäuse, mit 2 Schubkästen 85 mm hoch, inkl. je 3 Quertrennbleche
NUSK 25-40-8	Unterflurschublade 255 x 400 x 810 mm, inkl. Gehäuse, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch, inkl. 3 Quertrennbleche

Art. Nr.	Bezeichnung
RM 30-7	Gummimatte Unterflurschublade 305 x 770 mm
RM 30-9	Gummimatte Unterflurschublade 305 x 958 mm
RM 45-7	Gummimatte Unterflurschublade 444 x 770 mm
RM 45-9	Gummimatte Unterflurschublade 444 x 958 mm
XZRUSK	Zwischenrahmen für Unterflursystem
AW.UF-810	Aufsatzwanne 100 x 540 x 810 mm für Unterflurschublade 540 x 810 mm
AW.UF-1000	Aufsatzwanne 100 x 540 x 1000 mm für Unterflurschublade 540 x 1000 mm
GSL 130-26-55	Großraumschublade mit Gehäuse 255 x 550 x 1300 mm, ohne Trennbleche
GSL 153-26-55	Großraumschublade mit Gehäuse 255 x 550 x 1530 mm, ohne Trennbleche
RM 125-44	Gummimatte Großraumschublade 1254 x 438 mm
RM 148-44	Gummimatte Großraumschublade 1480 x 438 mm
QTB-GSL 26-55	Quertrennblech für Großraumschublade

BODENPLATTE UND WANDVERKLEIDUNG



MONTAGE DER BODENPLATTE



MONTAGE DER BODENPLATTE



BODENPLATTE UND WANDVERKLEIDUNG



KOMPLETTER INNENAUSBAU

BODENPLATTE

Für die Plastipol-Scheu-Fahrzeughöden werden strapazierfähige Bodenplatten aus finnischem Birkensterrholz verwendet, welche mit einer harten und optisch hochwertigen Nuttschicht versehen sind.

Die Fahrzeughöden sind in zwei Stärken erhältlich (9 und 12 mm) und mit einem rutschfestem Belag in der Farbe Grau beschichtet.

Der Standardboden verfügt je nach Größe des Transporters über eine 1–4-teilige Konstruktion, dadurch ist eine einfache Montage des Bodensets möglich.

WANDVERKLEIDUNG

Die Plastipol-Scheu Wandverkleidungen schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre und erhöhen den Wiederverkaufswert Ihres Nutzfahrzeuges.

Das niedrige Gewicht der 4 mm starken Kunststoffverkleidung (2,7 kg/m²), sowie die äußerst resistente Oberfläche gegen Kratzer und Schmutz, Chemikalien und Feuchtigkeit sind ein Plus für Ihre Fahrzeugausstattung.

Selbstverständlich liefern wir die Wandverkleidungen auch in einem hochwertigen Aluminium-Lochblech mit Quadratlochung in einer Stärke von 1,5 mm und einem standardisierten Lochbild von LB 34 oder LB 38.


**Sämtliche Zubehörteile und Befestigungsmaterialien sind natürlich in den Sets enthalten.
Spezifizieren Sie Ihr Fahrzeug und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!**

INDIVIDUELLE ANBAUTEILE

**1** Prospekthalter**2** Prospekthalter**3** Ablagefach**4** Spraydosenhalter**5** Spraydosenhalter**6** Kofferhalter**7** Gewindestangenhalter**8** Schlauchhalterung**9** Papierspender**10** Papierrollenhalter**11** Halterung für Kanister**12** Kanister (Auslaufhahn)

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
PHS.29-27	Prospekthalter/Ablagefach für Papiere, für Formate bis DIN A4, 295 x 270 x 35/75 mm „senkrechte Version“	1
PHW.25-34	Prospekthalter/Ablagefach für Papiere, für Formate bis DIN A4, 255 x 345 x 30/70 mm „waagerechte Version“	2
AF.11-30-8	Ablagefach 115 x 300 x 85 mm	3
AF.11-40-8	Ablagefach 115 x 400 x 85 mm	ohne Abbildung
SDH.4	Spraydosenhalter 4-fach 140 x 380 x 90 mm	4
SDH.6	Spraydosenhalter 6-fach 100 x 243 x 163 mm	5
KHRK	Kofferhalter seitlich, für Raaco-Koffer 87 x 445 x 310 mm	6
GSH-2.0	Gewindestangenhalter aus Alu-Lochblech 500 x 100 x 100 mm	7
XSH.19-7	Schlauchhalterung alum. 190 x 145 x 70 mm	ohne Abbildung
X662002	Schlauchhalterung alum. 260 x 190 x 105 mm	8
XSH.35-14	Schlauchhalterung alum. 335 x 245 x 135 mm	ohne Abbildung
PS	Papierspender aus Kunststoff, weiß, 270 x 140 x 135 mm	9
XPSPR	Papierrolle für Papierspender XPS, einlagig, 0,2 x 120 m, naturweiß	ohne Abbildung
PL.PRH	Papierrollenhalter (ohne Papierrolle) ca. 160 x 270 x 35 mm, RAL 5003	10
PLWT	Papierrolle, weiß, 220 mm breit, Ø 180 mm	10
KH.47-28	Halterung für Kanister 10/15 L, inkl. Gurt 470 x 280 mm, ohne Kanister	11
X99.90.24	Kanister 10 Liter inkl. Auslaufhahn	12
X99.90.30	Kanister 15 Liter inkl. Auslaufhahn	12



LOCHBLECHHAKEN | Passend für die Bestückung an allen Regalseitenwänden und Seitenwandverkleidungen aus Aluminium-Lochblech mit Quadratlochung 9,2 mm aus dem Plastipol-Scheu Lieferprogramm.

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
LBC8-77	Ablagedose Durchmesser 50 mm – 114 x 59 x 77 mm	1
LBC5-61	Zangenhalter – Länge 20 mm – 60 x 62 x 61 mm	2
LBC5-53	Zangenhalter – Länge 17 mm – 60 x 45 x 53 mm	3
LBC6-56	Werkzeugklemme Durchmesser 24 mm – 60 x 33 x 56 mm	4
LBC6-46	Werkzeugklemme Durchmesser 18 mm – 60 x 27 x 46 mm	5
LBC2-79	Doppelhaken – Länge 60 mm – 60 x 27 x 79 mm	6
LBC2-47	Doppelhaken – Länge 30 mm – 60 x 27 x 47 mm	7
LBC1-107	Eindornhaken – Länge 90 mm – 60 x 27 x 107 mm	8
LBC3-96	Winkelhaken – Länge 75 mm – 60 x 27 x 96 mm	9
LBC3-71	Winkelhaken – Länge 50 mm – 60 x 27 x 71 mm	10
LBC1-79	Eindornhaken – Länge 60 mm – 60 x 27 x 79 mm	11
LBC4-79	Doppel-Winkelhaken – Länge 50 mm – 61 x 50 x 79 mm	12
LBC4-70	Doppel-Winkelhaken – Länge 40 mm – 61 x 44 x 70 mm	13


ZUBEHÖR REGALINNENLEBEN



PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
EB 310-S	Alu-Einsteckblech für SMW/AMW 310 mm	1
EB 410-S	Alu-Einsteckblech für SMW/AMW 410 mm	o. Abb.
EB 310	Alu-Einsteckblech für SAW/SRW/ARW 310 mm	2
EB 410	Alu-Einsteckblech für SAW/SRW/ARW 410 mm	o. Abb.
26510016P	Transportbehälter K 5100 grau, 400 x 300 x 120 mm	3
26511516P	Transportbehälter K 5115 grau, 400 x 300 x 170 mm	4
26520016P	Transportbehälter K 5200 grau, 400 x 300 x 220 mm	5
26530016P	Transportbehälter K 5300 grau, 400 x 300 x 325 mm	6
23K3012011	Lagerbox blau 90 x 115 x 295 mm, max. 3 Zwischenwände	7
23K3018011	Lagerbox blau 90 x 175 x 295 mm, max. 3 Zwischenwände	7
23K3024011	Lagerbox blau 90 x 235 x 295 mm, max. 3 Zwischenwände	7

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
23K4012011	Lagerbox blau 90 x 115 x 395 mm, max. 4 Zwischenwände	7
23K4018011	Lagerbox blau 90 x 175 x 395 mm, max. 4 Zwischenwände	7
23K4024011	Lagerbox blau 90 x 235 x 395 mm, max. 4 Zwischenwände	7
23K1238	Zwischenwand Lagerbox 115 mm breit, transparent	o. Abb.
23K1838	Zwischenwand Lagerbox 175 mm breit, transparent	o. Abb.
23K2438	Zwischenwand Lagerbox 235 mm breit, transparent	o. Abb.
20K43016	Sichtlagerkasten Größe 1, Farbe grau 75 x 95 x 230/200 mm	o. Abb.
20K3NS16	Sichtlagerkasten Größe 2, Farbe grau 130 x 140 x 230/200 mm	8
20K2NS16	Sichtlagerkasten Größe 3, Farbe grau 150 x 200 x 300/350 mm	o. Abb.


1 SCHUBKASTENEINSATZ

2 KUNSTSTOFFEINSATZKASTEN

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XSKB 102-3	Schubkasteneinsatz 29-teilig für Schublade A/SPSK 102-3	ohne Abbildung
XSKB 102-4	Schubkasteneinsatz 35-teilig für Schublade A/SPSK 102-4	ohne Abbildung
XSKB 34-5R	Schubkastenboxen-Einsatz für SPSK 8-34-5 (Querblock), 17-teilig, klar	ohne Abbildung
XSKB 35-3R	Schubkastenboxen-Einsatz für SPSK-8-35-3, 10-teilig, klar	ohne Abbildung
XSKB 55-3	Schubkasteneinsatz 16-teilig für Schublade A/SPSK 48-3	ohne Abbildung
XSKB 55-4	Schubkasteneinsatz 20-teilig für Schublade A/SPSK 48-4	1
XSKB 35-3	Schubkasteneinsatz 11-teilig für Schublade A/SPSK 35-3	ohne Abbildung
XSKB 73-3	Schubkasteneinsatz 25-teilig für Schublade A/SPSK 73-3	ohne Abbildung
XSKB 73-4	Schubkasteneinsatz 34-teilig für Schublade A/SPSK 73-4	ohne Abbildung
XSKB 92-3	Schubkasteneinsatz 32-teilig für Schublade A/SPSK 85-3	ohne Abbildung
XSKB 92-4	Schubkasteneinsatz 42-teilig für Schublade A/SPSK 85-4	ohne Abbildung
XKB 6-5-5	Kunststoffeinsatzkasten rot 63 x 54 x 54 mm	2
XKB 6-10-5	Kunststoffeinsatzkasten gelb 63 x 108 x 54 mm	2

ZUBEHÖR SCHUBLADENBESTÜCKUNG



3

ANTIRUTSCHMATTE



4

TRENNBLECHSATZ | Individuelle
Trennblechsätze für alle Schubladen
in allen Ausführungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XKB 6-10-4	Kunststoffeinsatzkasten grau 63 x 108 x 48 mm	2
XKB 6-10-16	Kunststoffeinsatzkasten grün 63 x 108 x 162 mm	2
XKB 6-10-10	Kunststoffeinsatzkasten blau 63 x 108 x 108 mm	2
X01.99.01	Antirutschmatte Rollenware – Zuschnittsmaße auf Wunsch	3
N94.10.05	Schubkastenlängstrennwand 65 x 280 x 2 mm für SK 85 mm hoch x 310 mm tief	4
N94.10.06	Schubkastenlängstrennwand 65 x 380 x 2 mm für SK 85 mm hoch x 410 mm tief	4
N94.10.11	Schubkastenlängstrennwand 105 x 280 x 2 mm für SK 127,5 mm hoch x 310 mm tief	4
N94.10.12	Schubkastenlängstrennwand 105 x 380 x 2 mm für SK 127,5 mm hoch x 410 mm tief	4
N94.10.08	Schubkastenlängstrennwand 145 x 280 x 2 mm für SK 170 mm hoch x 310 mm tief	4
N94.10.09	Schubkastenlängstrennwand 145 x 380 x 2 mm für SK 170 mm hoch x 410 mm tief	4
N94.10.14	Schubkastenlängstrennwand 230 x 280 x 2 mm für SK 255 mm hoch x 310 mm tief	4
N94.10.15	Schubkastenlängstrennwand 230 x 380 x 2 mm für SK 255 mm hoch x 410 mm tief	4
X90.01.000	Trennblechhalter aus Kunststoff schwarz	4

**1** Feuerlöscher 2 kg**2** Feuerlöscher 6 kg**3** Feuerlöscher 12 kg**4** Feuerlöscherhalterung**5** Halterung für NATO-Kanister**6** Warnmarkierungsset

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XFL 2	Feuerlöscher 2 kg inkl. KFZ-Halterung	1
XFL.6	Feuerlöscher 6 kg inkl. KFZ-Halterung	2
XFL.12	Feuerlöscher 12 kg inkl. KFZ-Halterung	3
XFLH 6	Feuerlöscherhalterung für 6 kg Löscher	4
XFLH 12	Feuerlöscherhalterung für 12 kg Löscher	4
XHK 20-34-36	Öldicht verschweißte Halterung für NATO-Kanister 200 x 345 x 360 mm	5
X99.90.45	Warnmarkierungs-Set 141 x 705 mm – je 4x rechts-/linksweisend gem. DIN 30710	6
X99.90.48	Kantenschutzfolie für Warnmarkierung, transparent	ohne Abbildung

**1** Dachlüfter**2** Seitenlüfter mit Feinmaschennetz**3** Seitenlüfter (Fahrzeuge mit Wandverkleidung)**4** Bodenlüfter/Entlüftungsstutzen**Wichtige Hinweise bei Gefahrguttransport:**


- Zusammenladeverbot bei einigen Stoffen beachten (Klasse 1, 4.1 und 5.2)
- Verwendung unbeschädigter, geeigneter und gekennzeichnete Verpackung
- Ein 2 kg Feuerlöscher muss mitgeführt werden

Gemäß GGVS 21212, DVS 0211 gilt folgende Regel:

Für den Transport von Druckgasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen sind 2 nicht-verschließbare Öffnungen notwendig, der Einbau hat möglichst diagonal zu erfolgen. Lüftungsquerschnitt jeder Öffnung mindestens 100 cm².

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
DL 30-19	Dachlüfter, Kunststoff anthrazit, 305 x 190 x 50 mm, Ober- und Unterteil, Zwischenstück und Schraubmaterial	1
SL 150	Kunststoff Seitenlüfter mit Feinmaschennetz, Aluminium Abdeckring, ca. 150 mm Ø	2
XSLIA	Seitenlüfter 2-teilig für Fahrzeuge ohne Wandverkleidung	ohne Abbildung
XSLDIA	Seitenlüfter 3-teilig für Fahrzeuge mit Wandverkleidung	3
XES.6-16-16	Bodenlüfter/Entlüftungsstutzen mit Gitterabdeckung, 60 x 160 x 160 mm, Edelstahl	4



STAHLGESCHMIEDETE SCHRAUBSTÖCKE | Industriestandard für höchste Ansprüche. Mit Amboss und höher geformten Spannbacken ist eine große Spanntiefe möglich.



Beispielbild:
Schraubstock auf klappbarer
Werkplatte



1 Parallelschraubstock



2 Drehteller



3 Rohrspannbacken

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XPS 115	Parallelschraubstock 115 mm	1
XPS 135	Parallelschraubstock 135 mm	ohne Abbildung
XDT.115	Drehteller 115 mm	2
XDT.135	Drehteller 135 mm	ohne Abbildung
XRB 115	Rohrspannbacke 115 mm	ohne Abbildung
XRB 115-2	Rohrspannbacke 115 mm (Set = 2 Stück)	3
XRB 135	Rohrspannbacke 135 mm	ohne Abbildung
XRB 135-2	Rohrspannbacke 135 mm (Set = 2 Stück)	ohne Abbildung

ZUBEHÖR FLASCHENHALTER

**1** Flaschenhalterung**2** Flaschenhalterung/Gurt**3** Flaschenhalterung**4** Doppelflaschenhalterung**5** Halteschiene**6** Gasflaschenhalter-Set

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XFHG.40	Flaschenhalterung für Flaschen 20/40 L	1
XFFH-6-24-4	Flaschenhalterung inkl. Gurt für Flaschen 5/11 kg	2
XFH.300	Flaschenhalterung für Flaschen 10/20/40 L inkl. Ratschengurt	3
XDFH.200	Doppelflaschenhalterung für Flaschen 10 L inkl. Ratschengurt	4
XHS 300	Halteschiene 300 mm inkl. Stäbchenleiste/Gurt XRSG 1050/2 Endstücke	ohne Abbildung
XHS 400	Halteschiene 400 mm inkl. Stäbchenleiste/Gurt XRSG 1050/2 Endstücke	5
FH.310	Gasflaschenhalter-Set 310 mm, 2 Zurrseilen 310 mm, 2 Ratschenzurrgurte Airline	ohne Abbildung
FH.410	Gasflaschenhalter-Set 410 mm, 2 Zurrseilen 410 mm, 2 Ratschenzurrgurte Airline	6

Wichtige Hinweise bei Gefahrguttransport:

- Zusammenladeverbot bei einigen Stoffen beachten (Klasse 1, 4.1 und 5.2)
- Verwendung unbeschädigter, geeigneter und gekennzeichnete Verpackung
- Ein 2 kg Feuerlöscher muss mitgeführt werden

Gemäß GGVS 21212, DVS 0211 gilt folgende Regel: Für den Transport von Druckgasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen sind 2 nicht-verschließbare Öffnungen notwendig, der Einbau hat möglichst diagonal zu erfolgen. Lüftungsquerschnitt jeder Öffnung mindestens 100 cm².

**1** LED-Leuchte**2** LED-Power Rail**3** LED-Kunststoffprofil**4** LED-Akku-Arbeitsleuchte**5** LED-Kennleuchte**6** Spiralkabel

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
LED-L	LED-Leuchte SlimWhite, mit Schalter, 12V – 20 x 455 x 32 mm, 490 Lumen, ca. 30.000 h	1
LED.L25	LED-Power Rail, 250 mm lang, mit Schalter, 12V, 330 Lumen, weiß, Material: Aluminium/Polycarbonat	2
LED.L50	LED-Power Rail, 500 mm lang, mit Schalter, 12V, 660 Lumen, weiß, Material: Aluminium/Polycarbonat	2
LED.L100	LED-Power Rail, 1000 mm lang, mit Schalter, 12V, 1320 Lumen, weiß, Material: Aluminium/Polycarbonat	2
LED-K	LED-Kunststoffprofil, 10 x 1000 mm, 12V, weiß, hochflexibel, rückseitig mit Doppelklebeband	3
LED-AL	LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Magnetfuß, 15W, 900 Lumen, weiß, inkl. 230V und 12V Ladekabel	4
LED-KLF	LED-Kennleuchte, 12 Volt, gelb, zum Festanbau, Dreipunktbefestigung	5 – Pos. 1
LED-KLM	LED-Kennleuchte, 12 Volt, gelb, mit Magnetfuß und Spiralkabel	5 – Pos. 2
XVLK 12-55	Verlängerungskabel Spiralkabel 2 m	6

**7** Steckdosenleiste mit FI-Schalter**8** Aufbau-Steckdosen**9** Verbindungsset für Kabelsatz**10** Spannungswandler 1000 W**11** Spannungswandler 1200 W**12** Spannungswandler 2000 W

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XSDL 48-4	Steckdosenleiste 4-fach, mit FI/LS-Schalter (230V, B 16A/30 mA)	7
XAD	Aufbau-Steckdose 12V Metall für kleine Stecker	8 – Pos. 1
XASD-USB	Aufbau-Power-Steckdose, mit 2x USB Anschluss 12V/24V, ohne Schutzdeckel	8 – Pos. 2
XASD 3	Aufbau-Dreifachsteckdose, 12-24 V / 20A, Durchmesser 21 mm für Universalstecker, mit Flachsteckeranschluss, ohne Schutzdeckel	8 – Pos. 3
XASD	Aufbau-Powersteckdose 12V Durchmesser 21 mm für Universalstecker	8 – Pos. 4
PLKS	Verbindungsset für Kabelsatz, zur Verkabelung 12 Volt, inkl. 5 Meter Kabel	9
X04.30.2	Kabel FLYY 2 x 1,5 mm ² , Meterware	ohne Abbildung
SKLF	Druckschalter, grün, 12 V, für Rundumkennleuchte	ohne Abbildung
UNI-SCHALTER	Druckschalter, weiß, für Innenbeleuchtung	ohne Abbildung
X04.20.03	Kipp-Schalter mit Kontrolllicht, rot, 12 V, inkl. Leuchtmittel	ohne Abbildung
ohne Nummer	Spannungswandler – verschiedene Leistungsstufen (auf Anfrage)	10, 11 und 12

**1** Sperrstange**2** Spannstange**3** Aufbau-Stäbchen-Verzurrleiste**8** Kunststoff-Endstück**9** Kunststoff-Endstück**10** Kunststoff-Endstück**11** LED-Airline-Schiene**16** Ratschengurt**17** Ratschengurt**18** Ratschengurt**19** Ratschengurt

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
Spann- stangen	SSAS 12-17	Sperrstange Alu, 1250–1750 mm, m. Schutzschlauch schwarz, mit Schlitzbolzen 19 mm	ohne Abbildung
	SSAS 15-20	Sperrstange Alu, 1550–2050 mm, m. Schutzschlauch schwarz, mit Schlitzbolzen 19 mm	1
	SSAS 20-25	Sperrstange Alu, 2000–2500 mm, m. Schutzschlauch schwarz, mit Schlitzbolzen 19 mm	ohne Abbildung
	ASB 1808	Alu Spannstange mit PVC-Überzug, Einsatzbereich bis 2650 mm, kürzbar, Endzapfen-Ausf. 9–19 mm Zapfen	2
Stäbchen- zurrschiene	XASV2	Aufbau-Stäbchen-Verzurrleiste inkl. 2 Endstücke, Meterware	3
	XASV300	Aufbau-Stäbchen-Verzurrleiste Zuschnitt 300 mm lang, inkl. 2 Endstücke	ohne Abbildung
	XASV400	Aufbau-Stäbchen-Verzurrleiste Zuschnitt 400 mm lang, inkl. 2 Endstücke	ohne Abbildung
	XKE2	Kunststoff-Endstück schwarz für Stäbchen-Zurrleiste	4
Airline- schienen	XAS.34X9	Airline-Schiene 34 x 9,6 mm – individueller Zuschnitt, Meterware	5
	XAS.34X9-10	Airline-Schiene aus Alu, gerade Ausführung, 34 x 9,6 mm, Zuschnitt: 1000 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.34X9-15	Airline-Schiene aus Alu, gerade Ausführung, 34 x 9,6 mm, Zuschnitt: 1500 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.34X9-20	Airline-Schiene aus Alu, gerade Ausführung, 34 x 9,6 mm, Zuschnitt: 2000 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.50X11	Airline-Schiene 50 x 11,5 mm – individueller Zuschnitt, Meterware	6
	XAS.50X11-10	Airline-Schiene aus Alu, abgerundete Form, 50 x 11,5 mm, Zuschnitt: 1000 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.50X11-15	Airline-Schiene aus Alu, abgerundete Form, 50 x 11,5 mm, Zuschnitt: 1500 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.50X11-20	Airline-Schiene aus Alu, abgerundete Form, 50 x 11,5 mm, Zuschnitt: 2000 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.52X11	Airline-Schiene, abgewinkelte Ausführung, 52 x 11 mm – individueller Zuschnitt, Meterware	7
	XAS.52X11-10	Airline-Schiene, abgewinkelte Ausführung, 52 x 11 mm – Zuschnitt: 1000 mm lang	ohne Abbildung

ZUBEHÖR LADUNGSSICHERUNG UND GURTE



PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
Airline-schienen	XAS.52X11-15	Airline-Schiene, abgewinkelte Ausführung, 52 x 11 mm – Zuschnitt: 1500 mm lang	ohne Abbildung
	XAS.52X11-20	Airline-Schiene, abgewinkelte Ausführung, 52 x 11 mm – Zuschnitt: 2000 mm lang	ohne Abbildung
	XASKE 34X9	Kunststoff-Endstück, schwarz, für Airlineschiene XAS 34 x 9	8
	XASKE 50X11	Kunststoff-Endstück, schwarz, für Airlineschiene XAS 50 x 11	9
	XASKE 52X11	Kunststoff-Endstück, schwarz, für Airlineschiene XAS 52 x 11	10
	AS-LED	Airline-Schiene 1000 mm lang inkl. 2 LED-Stripes	11
Gurte	XSG 1500	Spanngurt 1500 mm mit Verschluss – 220 daN Zugkraft	12
	XSG 3000	Spanngurt 3000 mm mit Verschluss – 220 daN Zugkraft	13
	XKG 3000	Klemmschlossgurt 3000 mm mit 2 Haken – 250 daN, Festende 800 mm	14
	XKG 1500-F	Klemmschlossgurt 1500 mm mit Fitting für XAS – 150 daN – Festende 200 mm	15
	XRSG 1050	Ratschengurt 1050 mm lang mit 2 Haken – 400 daN – Festende 170 mm	16
	XRSG 1500	Ratschengurt 1500 mm lang mit 2 Haken – 650 daN – Festende 800 mm	17
	XRSG 4000	Ratschengurt 4000 mm lang mit 2 Haken – 750 daN – Festende 2000 mm	18
	XRSG 3000	Ratschengurt 3000 mm mit Single-Stud Fitting – 300 daN – Festende 500 mm	19
Zurrplatten und Zurrösen	XZM 10-7	Zurmulde mit Ring/Lasche 105 x 70 mm	20
	XZP 1	Zurrplatte aus Aluminium, passend für Zurröse XZR	21
	XZR	Zurröse (Single-Stud Fitting) mit Triangel für Airline-Schiene, Belastbarkeit 300 daN	22
	XZR-AF	Automotive Fitting, Zurröse mit Triangel für Airline-Schiene, Belastbarkeit 500 daN	23

ZUBEHÖR HALTER UND VERSCHLÜSSE

**1** Wandprofilhaken**2** Spatenverschluss**3** Verschlusslager, klein**4** Verschlusslager, groß**5** Gerätehalter (auf Schiene)**6** Klemmleiste

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XWPH.8-12	Wandprofilhaken Aluminium 80 x 120 mm	1
XWPH.11-14	Wandprofilhaken Aluminium 115 x 140 mm	1
XSV.112	Spatenverschluss 112 mm	2
XVL.165	Verschlusslager für Stielwerkzeuge 165 mm	3
VL.50	Verschlusslager 50 x 50 mm, verzinkt	4
VL.59	Verschlusslager 59 x 63 mm, verzinkt	4
VL.89	Verschlusslager 89 x 89 mm, verzinkt	4
XGH 10	Gerätehalter 15–20 mm	5
XGH 20	Gerätehalter 20–30 mm	5
XGH 30	Gerätehalter 30–40 mm	5
XGS.90	Geräteschiene Aluminium 900 mm	5
XKL.3-30	Klemmleiste mit 13 Kunststoffschlaufen, 30 x 300 mm	ohne Abbildung
XKL.3-44	Klemmleiste mit 20 Kunststoffschlaufen, 30 x 440 mm	6

ZUBEHÖR HALTER UND VERSCHLÜSSE

**7** Haltekrampe**8** Kleiderhaken**9** Leitergummi**10** Dreilochplanenhaken**11** Leitergummihalterung Rundknopf**12** Abschlussbügel/Einstiegshilfe

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.
XHK.67-15	Haltekrampe 67 mm	7
XKH	Kleiderhaken, poliert	8
LTG	Leitergummi 1000 mm	9
LTGH 50	Haken für Leitergummi Länge 50 mm, Breite 13 mm, LA = 15 mm	ohne Abbildung
LTG-DPH	Dreilochplanenhaken, Kunststoff grau, 50 x 40 mm	10
LTGRK	Leitergummihalterung Rundknopf 20 mm Ø, PVC schwarz	11
AB 315	Abschlussbügel/Einstiegshilfe eloxiert mit Griffschenkel blau	12

**1** Dachkorb Aluminium**2** Querträger Aluminium**3** Querträger Stahllegierung**4** Universal Leiterhalter**5** Leiterrolle**6** Laderohr

LEITERLIFT – Der Leiterlift ist das perfekte Hilfsmittel für das Auf- und Abladen von Leitern auf dem Fahrzeugdach.



Die Bedienung des Liftes erfolgt vom Boden aus. Lieferbar in zwei Längen. Hergestellt aus Aluminium.

Qualität seit mehr als 60 Jahren.



Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG | Industriestraße 9 | 35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 3102-0 | Telefax: +49 (0) 6471 3102-200

www.plastipol-scheu.de | info@plastipol-scheu.de

ANFRAGE FÜR EINE INDIVIDUELLE FAHRZEUGEINRICHTUNG

E-Mail: info@plastipol-scheu.de | Telefax: +49 (0) 6471 3102-200

Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Einrichtungsvorschlag für Ihr Fahrzeug (Angebot + CAD Planung):

Firmenname:	Ansprechpartner:
Straße:	Telefon:
PLZ / Ort:	Telefax:
Ihre Plastipol-Scheu Kundennummer (falls vorhanden):	Mobil:
	E-Mail:

Bitte vereinbaren Sie einen Termin

Mein Fahrzeug:

Fahrzeugtyp: _____

Baujahr: _____

Radstand: ☐ kurz ☐ mittel ☐ lang ☐ extralang

Dachausführung: ☐ normal ☐ mittel ☐ hoch ☐ superhoch

Seitenfenster vorhanden: ☐ ja ☐ nein

Schiebetür rechts: ☐ ja ☐ nein

Bodenplatte vorhanden: ☐ ja ☐ nein gewünscht: ☐ ja ☐ nein

Wandverkleidung vorhanden: ☐ ja ☐ nein gewünscht: ☐ ja ☐ nein

Sonstiges/Bemerkungen: _____

Um gezielt auf Ihre Wünsche eingehen zu können, bitten wir Sie um folgende Zusatzangaben:

Benötigte Ausstattung:

- ☐ Schubladen
- ☐ Gasflaschenhalter + Belüftung
- ☐ Lagerwannen
- ☐ Koffer
- ☐ Arbeitsplatte
- ☐ Lagerboxenregale
- ☐ Schlauchhalter
- ☐ Werkbank mit Schraubstock
- ☐ Langgutwannen

Ausbau:

- ☐ einseitig links
- ☐ einseitig rechts
- ☐ vorne quer
- ☐ zweiseitig (links und rechts)

Allgemein:

Wie viele Fahrzeuge haben Sie in Ihrem Fuhrpark? _____

Wie viele Fahrzeuge sollen ausgestattet werden? _____



Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG | Industriestraße 9 | 35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 3102-0 | Telefax: +49 (0) 6471 3102-200

www.plastipol-scheu.de | info@plastipol-scheu.de