

PLASTIPOL SCHEU

BILINDRETNING, LAGER- OG ARBEJDSPLADSINDRETNING

Tilbehørssortiment til
din individuelle
løsning



www.plastipol-scheu.de

PLASTIPOL-SCHEU TILBEHØRSPROGRAM

Gør din Plastipol-Scheu bilindretning helt komplet med udvalgte produkter af høj kvalitet. Giv dit køretøj dit eget præg. Det omfattende program af tilbehør lader intet tilbage at ønske. Eller udform din arbejdsplads ud fra dit behov og suppler og færdiggør efter behag. Hvorledes du end vælger, så har vi løsningen! Alt vedrørende dit køretøj. Det er vigtigt for os, at kunne stille dig tilfreds.

EKSTRA **SIDE 4**

Gør din bilindretning komplet og individuel med de mange muligheder for ekstra tilbehør fra Plastipol-Scheu.



ORDEN OG SIKKERHED **SIDE 7**

Alting på sin plads, opbevares sikkert. Led ikke længere efter ting og dette under hensyntagen til alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet som fører af køretøjet.

VENTILATION OG FLASKEHOLDERE **SIDE 10**

Ifølge „Farligt gods bestemmelser (ADR)“ kan det være påkrævet at køretøjer som transporterer gasser, skal være forsynet med minimum 2 ventilationsåbninger på mindst 100cm². Udluftning skal være diagonalt mellem tagåbning og gulv. Flaskerne skal være forsvarligt fastgjort.



LASTSIKRING **SIDE 11**

Vi har produkter der sikrer din og din lasts sikkerhed! Selv kraftigt gods sikres imod bevægelse ved benyttelse af surringsløsninger.



ELEKTRISK UDSKYR **SIDE 12**

Her findes vores komplette program af elektrisk udstyr og komponenter til din varebil.



BUND OG SIDEBEKLÆDNING **SIDE 14**

Plastipol-Scheu tilbyder også den rette bund- og sidebeklædning i forskellige udførelser.

ANDET TILBEHØR **SIDE 15**

Har De brug for lastkurv, trinbræt, laststænger eller stigeholdere, er der også her, ingen grænser for hvad Plastipol-Scheu kan levere.



Søger De køretøjsspecifikke indretninger. Disse indretninger er tilgængelige for download på vores hjemmeside www.plastipol-scheu.de



***Kontakt os gerne på nedenstående nummer:
Telefon: +49 64 71 31 02 0***



Har du overvejet at benytte vores komplette service?
Vi tilbyder indretning af service-, kundeservice- og værkstedsvogne til alle brancher:

- » Gennemgang af dit behov på din arbejdsplads
- » Præsentation af vore demobiler
- » Køretøjsspecifik planlægning og montering
- » Kundeorienterede specialløsninger
- » Mobil montering og overflytning af indretninger
- » Montering af flådestyringssystemer
- » Montering af håndfri telefonsystemer
- » Montering af bund og varerumsbeklædning
- » Montering af lastsikring
- » Montering af ventilation
- » Installering af navigationssystemer
- » Installering af auto-elektrisk udstyr 12-400V
- » Montering af anhængertræk
- » Montering af holdere til tablets og mobiltelefoner
- » Påsætning af reklame, skilte og advarselmærkater
- » Installering af luftvarmere eller motor/kabinevarmere
- » Komplet service for flådejere
- » Landsdækkende (kun Tyskland) hente/bringeservice af kundebiler
- » TÜV- køretøjsgodkendelse (kun Tyskland)
- » o.m.a.

Bundprofil med airline-system

HOA.48	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 1500 N, 485 mm lang
HOA.73	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 1500 N, 735 mm lang
HOA.85	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 1500 N, 855 mm lang
HOA.103	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 1500 N, 1030 mm lang
HOA.125	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 150 N, 1250 mm lang
HOA.137	Bundprofil med airline-system - Belastning max. 150 N, 1375 mm lang



Topbøjle-greb

AB 315

Eloxeret aluminium topbøjle-greb for montering på ende – og mellemgavle

Kuffertklemmer

KK.73	Kuffertklemme 730 mm lang - til indbygningsbredde, 735 mm
KK.85	Kuffertklemme 850 mm lang - til indbygningsbredde, 855 mm
KK.103	Kuffertklemme 1025 mm lang - til indbygningsbredde, 1030 mm
KK.125	Kuffertklemme 1250 mm lang - til indbygningsbredde, 1255 mm
KK.137	Kuffertklemme 1370 mm lang - til indbygningsbredde, 1375 mm



Aluminiumsklap (Drop front)

AK.10-48	Aluminiumsklap 100-485 mm inkl. montagemateriale
AK.10-73	Aluminiumsklap 100-735 mm inkl. montagemateriale
AK.10-85	Aluminiumsklap 100-855 mm inkl. montagemateriale
AK.10-103	Aluminiumsklap 100-1030 mm inkl. montagemateriale
AK.10-125	Aluminiumsklap 100-1255 mm inkl. montagemateriale
AK.10-137	Aluminiumsklap 100-1375 mm inkl. montagemateriale
AK.20-48	Aluminiumsklap 211-485 mm inkl. montagemateriale
AK.20-73	Aluminiumsklap 211-735 mm inkl. montagemateriale
AK.20-85	Aluminiumsklap 211-855 mm inkl. montagemateriale
AK.20-103	Aluminiumsklap 211-1030 mm inkl. montagemateriale
AK.20-125	Aluminiumsklap 211-1255 mm inkl. montagemateriale
AK.20-137	Aluminiumsklap 211-1375 mm inkl. montagemateriale
AK-MS 10	Montagemateriale til aluminiumsklap 100 mm
AK-MS 20	Montagemateriale til aluminiumsklap 211 mm

Specielle dimensioner kan skæres efter dit ønske!

Spraydåseholder

Fig. 1	SDH-4	Spraydåseholder til 4 dåser 140x380x90 mm
Fig. 2	SDH-6	Spraydåseholder til 6 dåser 100x243x163 mm




Spraydåseholder

Fig. 1	AF 11-30-8	Spraydåseholder 115x300x85
Fig. 2	AF 11-40-8	Spraydåseholder 115x400x85


Brochureholder

- Fig. 1 PHS 29-27 Brochureholder / hylde til papirformat op til A4, Dimension ca. 295x270x35/75 mm „opretstående model“
- Fig. 2 PHW 25-34 Brochureholder / hylde til papirformat op til A4, Dimension ca. 255x345x30/70 mm „liggende model“



Slangeholder

- Fig. 1 XSH.23-14 Slangeholder, galv. pulverlakeret - 230x140 mm
- Fig. 2 XSH.35-14 Slangeholder, aluminium - 350x145 mm
- Fig. 3 XSH.19-7 Slangeholder, aluminium - 190x70 mm
- Fig. 4 X662002 Slangeholder, aluminium - 250x100 mm



Dunke / Holdere

- Fig. 1 XHK 20-34-36 Holder til 2 stk. jerry-can, 200x345x360 mm
- Fig. 2 X30.12.103 Holder til dunk 10/15 L inkl. surring
- Fig. 3 KH.47-28 Holder til dunk inkl. surring, 470x280 mm
- Fig. 4 X99.90.24 Dunk, 10 L med taphane
- Fig. 5 X99.90.30 Dunk, 15 L med taphane



Diverse


- Fig. 1 XPS Papirdispenser, 340x185x155 mm
- Fig. 2 XPK Papirkurv, 350x310/250x250 mm
- Fig. 3 PLPRH Papirrulleholder, 130x270x350 mm
- Fig. 3 PLWT Papirrulle hvid, 220 mm bred, diameter 180 mm
- o. Fig. XPSPR Papirrulle til XPS



Opbevaringsskab med låge

Opbevaringsskabe kan valgfrit forsynes med flytbare hylder og bøjlestænger, helt efter dit ønske






Skruestikke

Fig. 1	XPS 115	Skruestik 115 mm, smedet stål
o. Fig.	XPS 135	Skruestik 135 mm, smedet stål
Fig. 2	XD.T.115	Drejeskive til 115 mm
o. Fig.	XD.T.135	Drejeskive til 135 mm
Fig. 3	XRB 115	Rørkæbe til 115 mm
o. Fig.	XRB 135	Rørkæbe til 135 mm
o. Fig.	XPS 120	Skruestik Durlach Magnat, 120 mm, smedet stål
o. Fig.	XD.T.120	Drejeskive, 120 mm (Magnat)
o. Fig.	XRB 120	Rørkæbe, 120 mm (Magnat)

Skuffemodul

Fig. 1	XSKR-89-41-32-6	Skuffemodul 890x410x310 mm med skuffer 3x85mm / 3x170mm
Fig. 2	AR 85-41-32	Tophylde til XSKR 89-41-31, 85x410x310 mm

Indbygningsbredden 410 mm gør skuffemodulet velegnet til tværgående montering f.eks. for enden af reoler, ved skydedørsåbningen.



Arbejdsbænke

Fig. 1	XWP.30-18-65	Arbejdsbænk med klapfunktion „Stabilo“, dim. plade 30x180x650 mm
Fig. 2	XWP-KH 1035	Arbejdsbænk med klapfunktion, med gasdæmper, HxBxD: 965x290x230 mm, dim. plade 935x280x30 mm
Fig. 3	NWPAP 73	Arbejdsbænk udtræksbar inkl. mellemramme, 735 mm
o. Fig.	NWPAP 85	Arbejdsbænk udtræksbar inkl. mellemramme, 855 mm
o. Fig.	NWPAP 103	Arbejdsbænk udtræksbar inkl. mellemramme, 1030 mm
o. Fig.	NWPAP 125	Arbejdsbænk udtræksbar inkl. mellemramme, 1255 mm
o. Fig.	NWPAP 137	Arbejdsbænk udtræksbar inkl. mellemramme, 1375 mm
o. Fig.	XWP 35-17-65-0	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x650 mm til 310 mm
o. Fig.	XWP 35-17-65-1	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x650 mm til 410 mm
o. Fig.	XWP 35-17-65-2	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x650 mm til 510 mm
o. Fig.	XWP 35-17-80-0	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x800 mm til 310 mm
o. Fig.	XWP 35-17-80-1	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x800 mm til SW/MW / til 410 mm
o. Fig.	XWP 35-17-80-2	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x175x800 mm til 510 mm
o. Fig.	XWP 35-25-80-0	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x250x800 mm til 310 mm
Fig. 4	XWP 35-25-80-1	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x250x800 mm til SW/MW / til 410 mm
o. Fig.	XWP 35-25-80-2	Arbejdsbænk med klapfunktion 37x250x800 mm til 510 mm

Skruestik, drejeskive og rørkæbe er ikke inkluderet ved levering af arbejdsbænke.

Lagerkasser

23K3012011	Lagerkasse blå, 90x115x295 mm
23K3018011	Lagerkasse blå, 90x175x295 mm
23K3024011	Lagerkasse blå, 90x235x295 mm
23K4012011	Lagerkasse blå, 90x115x395 mm
23K4018011	Lagerkasse blå, 90x175x395 mm
23K4024011	Lagerkasse blå, 90x235x395 mm
23K1238	Skilleplade transparent, til lagerkasse 3012/4012
23K1838	Skilleplade transparent, til lagerkasse 3018/4018
23K2438	Skilleplade transparent, til lagerkasse 3024/4024



Lagerkasserne er fremstillet af Polypropylen slag- og brudstærkt. Kan opdeles med skilleplader efter ønske.



Transportkasser


26510016P	Transportkasse K 5100 grå, 400x300x120 mm
26511516P	Transportkasse K 5115 grå, 400x300x170 mm
26520016P	Transportkasse K 5200 grå, 400x300x220 mm
26530016P	Transportkasse K 5300 grå, 400x300x325 mm

Transportkasserne er fremstillet af Polypropylen, kan stables og er tilpasset størrelsen for euro-paller. Passer til hylderne i Plastipol-Scheu bilindretningsprogram.

Forrådsbakker

20K43016	Forrådsbakke str. 1 - 75x95x230/200 mm
20K3NS16	Forrådsbakke str. 2 - 130x140x230/200 mm
20K2NS16	Forrådsbakke str. 3 - 150x200x300/350 mm

Forrådsbakkerne er fremstillet af polystyrol; slag- og brudstærkt. De hertil passende hylder er fremstillet med fordybninger, således at bakker ikke skrider.



Skilleplader til tophylde, alm. hylde og hylde med lav forkant

EB 310-S	Skilleplade, aluminium til SMW 310 mm
EB 410-S	Skilleplade, aluminium til SMW 410 mm
EB 310	Skilleplade, aluminium til SAW/SRW/ARW 310 mm
EB 410	Skilleplade, aluminium til SAW/SRW/ARW 410 mm

Skridsikre gummimåtter

Skridsikre gummimåtter af høj kvalitet - 1,5 mm tykke, nøjagtigt tilpasset for alle hylder og skuffer i Plastipol-Scheu program.

Derudover fører vi riflede gummimåtter med klæbemateriale på én side, såvel som uden klæbemateriale.



2



1

Mappeholdere

o. Fig.	OH 20-21-3	Mappeholder 20/100x215x310 mm
o. Fig.	XOH 20-40-3	Mappeholder, 400 mm med klapbar front
o. Fig.	XOH 20-50-3	Mappeholder, 500 mm med klapbar front
Fig. 1	XOH 20-55-3	Mappeholder, 550 mm med klapbar front
o. Fig.	XOH 20-92-3	Mappeholder, 920 mm med klapbar front
o. Fig.	XOR 39-20-39	Mappereol, 390x200x390 mm med påsvejest tophylde
Fig. 2	XOR 61-25-31	Kabineboks gulvmodel til mapper, 610x250x315 mm

Ruminddelersæt til skuffer

NSKT-8-48-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-3

NSKT-8-48-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-3

NSKT-8-48-3-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-3

NSKT-8-48-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-4

NSKT-8-48-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-4

NSKT-8-48-4-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-4

NSKT-12-48-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-3

NSKT-12-48-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-3

NSKT-12-48-3-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-3

NSKT-12-48-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-4

NSKT-12-48-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-4

NSKT-12-48-4-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-4

NSKT-17-48-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-3

NSKT-17-48-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-3

NSKT-17-48-3-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-3

NSKT-17-48-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-4

NSKT-17-48-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-4

NSKT-17-48-4-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-4

NSKT-25-48-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-3

NSKT-25-48-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-3

NSKT-25-48-3-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-3

NSKT-25-48-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 48-4

NSKT-25-48-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 48-4

NSKT-25-48-4-3 Rumdelersæt 3-4 til A/SPSK 48-4

NSKT-8-73-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-3

NSKT-8-73-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-3

NSKT-8-73-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-3

NSKT-8-73-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-4

NSKT-8-73-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-4

NSKT-8-73-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-4

NSKT-12-73-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-3

NSKT-12-73-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-3

NSKT-12-73-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-3

NSKT-12-73-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-4

NSKT-12-73-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-4

NSKT-12-73-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-4

NSKT-17-73-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-3

NSKT-17-73-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-3

NSKT-17-73-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-3

NSKT-17-73-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-4

NSKT-17-73-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-4

NSKT-17-73-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-4

NSKT-25-73-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-3

NSKT-25-73-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-3

NSKT-25-73-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-3

NSKT-25-73-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 73-4

NSKT-25-73-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 73-4

NSKT-25-73-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 73-4

NSKT-8-85-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-3

NSKT-8-85-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-3

NSKT-8-85-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-3

NSKT-8-85-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-4

NSKT-8-85-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-4

NSKT-8-85-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-4

NSKT-12-85-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-3

NSKT-12-85-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-3


NSKT-12-85-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-3

NSKT-12-85-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-4

NSKT-12-85-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-4

NSKT-12-85-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-4

NSKT-17-85-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-3



Skufferne er udstyret med teleskopskinner.
Der kan bestilles gummimåtter til alle skuffer.

BEMÆRK VENLIGST:
Passer kun til varenr. A/SPSK 8-48-4 og
A/SPSK 12-48-4
Bestillingsnr.: XSKE 2



NSKT-17-85-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-3

NSKT-17-85-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-3

NSKT-17-85-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-4

NSKT-17-85-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-4

NSKT-17-85-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-4

NSKT-25-85-3-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-3

NSKT-25-85-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-3

NSKT-25-85-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-3

NSKT-25-85-4-1 Rumdelersæt 1-2 til A/SPSK 85-4

NSKT-25-85-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 85-4

NSKT-25-85-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 85-4

NSKT-8-102-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-3

NSKT-8-102-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-3

NSKT-8-102-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-4

NSKT-8-102-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-4

NSKT-12-102-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-3

NSKT-12-102-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-3

NSKT-12-102-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-4

NSKT-12-102-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-4

NSKT-17-102-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-3

NSKT-17-102-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-3

NSKT-17-102-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-4

NSKT-17-102-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-4

NSKT-25-102-3-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-3

NSKT-25-102-3-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-3


NSKT-25-102-4-2 Rumdelersæt 2-3 til A/SPSK 102-4

NSKT-25-102-4-3 Rumdelersæt 5-6 til A/SPSK 102-4

X90.01.000 Skillepladeholder i plast, sort

Kunststofindsatse til skuffer

o. Fig.	XSKB 102-3	Kunststofindsatse 29-dele til skuffe A/SPSK 102-3
Fig. 1	XSKB 102-4	Kunststofindsatse 35-dele til skuffe A/SPSK 102-4
o. Fig.	XSKB 34-5R	Kunststofindsatse til SPSK 8-34-5 (Tværblok), 17-dele, klar
o. Fig.	XSKB 35-3R	Kunststofindsatse til SPSK 8-35-3, 10-dele, klar
o. Fig.	XSKB 55-3	Kunststofindsatse 16-dele til skuffe A/SPSK 48-3
Fig. 2	XSKB 55-4	Kunststofindsatse 20-dele til skuffe A/SPSK 48-4
o. Fig.	XSKB 35-3	Kunststofindsatse 11-dele til skuffe A/SPSK 35-3
Fig. 3	XSKB 73-3	Kunststofindsatse 25-dele til skuffe A/SPSK 73-3
o. Fig.	XSKB 73-4	Kunststofindsatse 33-dele til skuffe A/SPSK 73-4
o. Fig.	XSKB 92-3	Kunststofindsatse 32-dele til skuffe A/SPSK 85-3
Fig. 4	XSKB 92-4	Kunststofindsatse 42-dele til skuffe A/SPSK 85-4
Fig. 5	XKB 6-5-5	Løs indsatskasse, rød, 63x54x54 mm
Fig. 5	XKB 6-10-5	Løs indsatskasse, gul, 63x108x54 mm
Fig. 5	XKB 6-10-4	Løs indsatskasse, grå, 63x108x48 mm
Fig. 5	XKB 6-10-16	Løs indsatskasse, grøn, 63x108x162 mm
Fig. 5	XKB 6-10-10	Løs indsatskasse, blå, 63x108x108 mm
o. Fig.	XSKE 2	Ruminddelingsbakke til A/SPSK 8-48-4 & 12-48-4 (vist på side 8)



Kufferter

Fig. 1	GRKPS8015	PS Serviceskuffert med 15 løse indsatse, 79x413x330 mm
Fig. 2	GRKPS1506	PS Serviceskuffert med rumdelere til 9 rum, 147x413x330 mm
Fig. 3	BB1	Modulboks 1, HxLxB: 105x396x296 mm, tom
Fig. 4	BB2	Modulboks 2, HxLxB: 158x396x296 mm, tom
Fig. 5	BB3	Modulboks 3, HxLxB: 210x396x296 mm, tom
o. Fig.	BB4	Modulboks 4, HxLxB: 315x396x296 mm, tom
Fig. 6	BB5	Modulboks 5, HxLxB: 420x396x296 mm, tom
Fig. 7	KHRK	Kuffertholder til opbevaring af serviceskuffert GRKPS8015, leveres uden kuffert

Modulboksene fås med forskellige inddelinger og vi vil med glæde kunne rådgive yderligere om dette produkt. **Gratis konsulentbistand på telefon: +49 800 3040550 (kun Tyskland).**



Sikkerhed

Fig. 1	XFL 2	Illdlukker, 2 kg inkl. vægbeslag
Fig. 2	XFL 6	Illdlukker, 6 kg inkl. vægbeslag
o. Fig.	XFL 12	Illdlukker, 12 kg inkl. vægbeslag
Fig. 3	XFLH 6	Holder til illdlukker til 6 kg
o. Fig.	XFLH 12	Holder til illdlukker til 12 kg
o. Fig.	X99.90.22	Advarselsmarkering 3M opfylder DIN 30710 – skåret på mål
Fig. 4	X99.90.45	Advarselsmarkerings sæt 141x705 mm - højre-/venstrevise 4 stk af hver, opfylder DIN 30710



VENTILATION OG FLASKEHOLDERE

Ventilation

Fig. 1	XDB 20 S	Tagventilator, slagfast plast
Fig. 2	BG 36-11	Ventilationsrist 360x115 mm
o. Fig.	XDB 11 M	Tagventilation med motor 12/24 V, 2-trins ventilator, kapacitet: 90 m³/h
Fig. 3	XBG.15-13	Ventilationsrist i plast, hvid
Fig. 4	XWABL 15-15	Afdækningsplade 150x155x15/45 mm til BG 15-13, galvaniseret
Fig. 5	XES 6-16-16	Gulvventilationsrist med vandnåse, rustfrit stål
o. Fig.	XSLIA	2-delt sideventilation til køretøjer uden sidebeklædning, sort plast
Fig. 6	XSLDIA	3-delt sideventilation til køretøjer med sidebeklædning, sort plast



Ifølge tysk lovgivning GGVS 21212, DVS 0211 gælder følgende regel:
Ved transport af gasflasker i lukkede køretøjer, er det påkrævet at der er placeret 2 diagonale ventilationsåbninger. Tværsnit af hver ventilationsåbning skal mindst være 100 cm².



Flaskeholdere

Fig. 1	XFHG.10	Flaskeholder til 10 L flasker, med bundplade
Fig. 2	XFHG.40	Flaskeholder til 20/40 L flasker
Fig. 3	XFFR 115-55-3	Reol til 4 stk. freonflasker - bredde 555 mm
o. Fig.	XFFR 115-92-3	Reol til 6 stk. freonflasker - bredde 925 mm
o. Fig.	XFFR 115-110-3	Reol til 8 stk. freonflasker - bredde 1100 mm
Fig. 4	XFFH-6-24-4	Flaskeholder inkl. surring til flasker, 5/11 kg
Fig. 5	XFH.300	Flaskeholder til 10/20/40 L flasker
Fig. 6	XDFH.200	Dobbelt flaskeholder til 10 L flasker
o. Fig.	XHS 300	Surringsskinne 300 mm inkl. surring XRSR 1050
Fig. 7	XHS 400	Surringsskinne 400 mm inkl. surring XRSR 1050

Se venligst vore vigtige oplysninger vedr. transport af farligt gods (tysk lovgivning):

- » Forbud mod sammenblanding af visse kemikalier under samme last; (klasse 1, 4.1 og 5.2)
- » Benyttelse af ubeskadiget, egnet og mærket indpakning
- » En 2 kg ildslukker er påkrævet

HULPLADEKROGE



Kroge til hulplader og endegavle

Fig. 1	LBC1-79	Enkelt krog - længde 60 mm - 60x27x79 mm
o. Fig.	LBC1-107	Enkelt krog - længde 90 mm - 60x27x107 mm
Fig. 2	LBC2-47	Dobbelt krog - længde 30 mm - 60x27x47 mm
o. Fig.	LBC2-79	Dobbelt krog - længde 30 mm - 60x27x79 mm
Fig. 3	LBC3-71	Vinkelkrog - længde 50 mm - 60x27x71 mm
o. Fig.	LBC3-96	Vinkelkrog - længde 75 mm - 60x27x96 mm
Fig. 4	LBC4-70	Dobbelt vinkelkrog - længde 40 mm - 61x44x70 mm
o. Fig.	LBC4-79	Dobbelt vinkelkrog - længde 50 mm - 61x50x79 mm
Fig. 5	LBC5-53	Tangholder - længde 17 mm - 60x45x53 mm
o. Fig.	LBC5-61	Tangholder - længde 20 mm - 60x62x61 mm
Fig. 6	LBC6-46	Værktøjsklemme, diameter 18 mm - 60x27x46 mm
o. Fig.	LBC6-56	Værktøjsklemme, diameter 24 mm - 60x33x56 mm
Fig. 7	LBC8-77	Opbevaringsboks, diameter 50 mm - 114x59x77 mm

Hulpladekroge fra Plastipol-Scheu passer til huller på endegavle med 9,2 mm firkant huller og henholdsvis 34 og 38 mm hulafstand

Tænk på din sikkerhed. Tilbehørsprogrammet til lastsikring fra Plastipol-Scheu giver maksimal sikkerhed. På baggrund af crashtests, som overholder de relevante standarder og forskrifter, garanterer vi for den absolutte sikkerhed. Mere om lastsikring kan ses på siden www.plastipol-scheu.de. På vores hjemmeside kan man ligeledes se mere om crash-test af vores bilindretning.

Tilbehør

Fig. 1	XWPH.8-12	Ophængskrog, aluminium 80x120 mm
Fig. 2	XWPH.11-14	Ophængskrog, aluminium 115x140 mm
Fig. 3	XKH	Tøjknage, poleret
o. Fig.	XSG 1000	Surringsstrop 1000 mm med klemmelås
o. Fig.	XSG 2000	Surringsstrop 2000 mm med klemmelås, 150 N trækraft
Fig. 4	XSG 1500	Surringsstrop 1500 mm med klemmelås, 150 N trækraft
o. Fig.	XSG 3000	Surringsstrop 3000 mm med klemmelås, 250 N trækraft
Fig. 5	XKG 3000	Strop med klemmelås 3000 mm inkl. 2 kroge
Fig. 6	XKG 1500-F	Strop med klemmelås 1500 mm, 150 N med air-line fitting til XAS
o. Fig.	XRSG 1050	Surringsstrop 1050 mm med skralde og 2 kroge, 400 N
Fig. 7.	XRSG 1500	Surringsstrop 1500 mm med skralde og 2 kroge, 750 N
o. Fig.	XRSG 4000	Surringsstrop 4000 mm med skralde og 2 kroge, 750 N
o. Fig.	XRSG 3000	Surringsstrop 3000 mm med skralde og single-stud-fitting, 600 N
Fig. 8	XZM 10-7	Nedfældelig surringsring, 105x70 mm
Fig. 9	XVL.165	Værktøjsholder, gummibånd og snaplås til skafteværktøj 150 mm
Fig. 10	XSV.112	Værktøjsholder, gummibånd og snaplås til skafteværktøj 83 mm
Fig. 11	XHK.67-15	Lakajkrampe, 67 mm
Fig. 12	XGH 10	Redskabsholder, 15-20 mm
Fig. 13	XGH 20	Redskabsholder, 20-30 mm
Fig. 14	XGH 30	Redskabsholder, 30-40 mm
Fig. 15	XGS.90	Skinne til Redskabsholder, L=900 mm



Diverse dele til lastsikring

Fig. 1	LTG	Stigegummi, L=1000 mm
Fig. 1	LTGH 50	Krog til stigegummi, længde 50 mm, bredde 13 mm
o. Fig.	LTG-DPH	3-hulskrog, grå plast, 50x40 mm
Fig. 1	LTGRK	Stigegummiholder rundknap, Ø20 mm, PVC sort
Fig. 2	SSAS 12-17	Lastspærrestang aluminium, 1250-1750 mm, overtrukket med sort beskyttelsesmateriale, med 19 mm tap
o. Fig.	SSAS 15-20	Lastspærrestang aluminium, 1550-2050 mm, overtrukket med sort beskyttelsesmateriale, med 19 mm tap
o. Fig.	SSAS 20-25	Lastspærrestang aluminium, 2000-2500 mm, overtrukket med sort beskyttelsesmateriale, med 19 mm tap
Fig.3	XASV2	Surringssskinne med afstandspinde 300 mm inkl. 2 endestykker
o. Fig.	XASV300	Surringssskinne med afstandspinde 300 mm inkl. 2 endestykker
o. Fig.	XASV400	Surringssskinne med afstandspinde 400 mm inkl. 2 endestykker
Fig. 4	XASKE	Plast endestykke, grå til airline-skinne XAS 50x11 mm
o. Fig.	XKE2	Sort plast endestykke til surringssskinne med afstandspinde
Fig. 5	XAS.34X9	Airline-skinne 34x9,6 mm - tilskåret
Fig. 6	XAS.44X9	Airline-skinne 44x9,6 mm - tilskåret
o. Fig.	XAS.34X13	Airline-skinne 34,5x13,5 mm - tilskåret
Fig. 7	XAS.50X11	Airline-skinne 50x11,5 mm - tilskåret
Fig. 8	XAS.52X11	Airline-skinne 52x11 mm - tilskåret
Fig. 9	XZR	Surringsring til airline-skinne - D=29,5 mm
Fig. 10	XZP 1	Surringsplade aluminium, passer til XZR surringsring
Fig. 11	XKL.3-44	Værktøjsholder / klemmeliste til forskelligt værktøj, L=440mm
o. Fig.	XKL.3-30	Værktøjsliste / klemmeliste til forskelligt værktøj, L=300mm



Sværlastudtræk fra Plastipol-Scheu monteres oven på vognbunden. Det 2-trins udtræk giver nem og optimal betjening af udtrækket. Der er 80% udtræk med en maksbelastning på 250 kg.

Ønsker De en bestemt størrelse - kontakt os!

AUTOELEKTRISK UDSTYR

Autoelektrisk udstyr

o. Fig.	SKLF	Afbryder, grøn, 12V, til rotorblink
o. Fig.	UNI-SCHALTER	Vippeafbryder, hvid, til indvendig belysning
o. Fig.	X04.20.03	Vippeafbryder med kontrolllys, rød, 12V, inkl. lyskilde
Fig. 1	LED.L25	LED Power-rail skinne, 250 mm lang, med afbryder, 12V, 330 Lumen, hvid
Fig. 2	LED.L50	LED Power-rail skinne, 500 mm lang, med afbryder, 12V, 660 Lumen, hvid
o. Fig.	LED.L100	LED Power-rail skinne, 1000 mm lang, med afbryder, 12V, 1320 Lumen, hvid
Fig. 3	XHS 12-55	Halogen-arbejdslampe 12V - 55W, med magnetfod
o. Fig.	XHS 12-55 F	Halogen-arbejdslampe 12V - 55W, med monteringsbøjle
Fig. 4	LED-AL	LED akku arbejdslampe med magnetfod 16W, 900 Lumen, inkl. 230 V og 12 V ladekabel
o. Fig.	XRUL 1	Advarselsblink 12V - 55W, til fastmontering, Hella
Fig. 5	XRUL 2	Advarselsblink 12V - 55W, med magnetfod og spiralkabel, Hella
o. Fig.	XRUL 3	Advarselsblink 12V - 55W, til fastmontering, Britax
Fig. 6	XRUL 4	Advarselsblink 12V - 55W, med magnetfod og spiralkabel, Britax
o. Fig.	XSDL 4	Stikdåse 230V - 4 udtag med overspændingsbeskyttelse og afbryder
Fig. 7	XSDL 50-6	Stikdåse 230V - med FI-afbryder
Fig. 8	XSED	Landstrømsindtag 230V - med klap
Fig. 9	XAL	Tilslutningsledning med CEE forlængerled / Schuko stikprop 230V
Fig. 10	XAD	Stikdåse til påbygning 12V, metal
Fig. 11	XADK	Stikdåse til påbygning 12V, plast
Fig. 12	XASD	Stikdåse til påbygning 12V,
Fig. 13	XASD 3	Stikdåse med 3 udtag til påbygning, 12-24 V / 20A, diameter 21 mm, til universalstik, uden beskyttelseshætte
o. Fig.	XKS 1	Kabelsæt 12V - kun for Expert-Line
o. Fig.	XKS 2	Kabelsæt 230V
o. Fig.	PLKS	Tilslutningsæt for kabelsæt til 12 volt
o. Fig.	X04.30.2	Kabel 2x1,5 mm ² , metervare til PLKS
Fig. 14	XVLK 12-55	Forlænger spiral-kabel, 2 meter
o. Fig.	XST 12	Stikprop, 12V til cigarette / fastmonteret stikudtag inkl. adapter
Fig. 15	HSHB 90	Akku-håndprojektor, Eisemann HB 90, (ikke eksplosionssikker)
Fig. 16	LED-L	LED-lys, SlimWhite med afbryder, 20x455x32 mm, 490 lumen
Fig. 17	LED-K	LED-lysbånd i plast, med dobbeltklæbende tape, 1200 mm
Fig. 18	HSHALO 4	Håndprojektor Halo 4, eksplosionssikker
Fig. 19	XTL-L	Arbejdslygte optilux 12V - 2x8W - 380 mm
Fig. 20	LED-KLF	LED-blink, 12 Volt, gul, til fastmontering, 3-punktsbefæstelse
Fig. 21	LED-KLM	LED-blink, 12 Volt, gul, med magnetfod og spiralkabel



Inverter og ekstra batterier fås på bestilling.



Fremragende holder til bærbar PC til personbil, lastbil og varevogn. Mulighed for indstilling i alle retninger. Hvis den bærbare computer ikke benyttes, kan stativet foldes op, så det ikke generer fører/passager.

Sættet indeholder en stor computerplade, som passer til 280-400mm brede bærbare computere. Angiv venligst ved bestilling, hvordan og i hvilket køretøj stativet skal fastgøres, da der ikke er inkluderet adapter.



Mobilt kontor

MB 64-40-25

Mobil bureau-box til placering på passagersæde



Har du endnu ikke fundet det helt rigtige tilbehør?

Vores mangeårige erfaring og erfarne specialister har sandsynligvis en løsning parat!



BUND- OG SIDBEKLÆDNING

Vi tilbyder Dem bund- og sidebeklædning tilpasset til alle varebiler. Udvalgte, høj kvalitets og perfekt forarbejdede produkter uanset om det er hulplader, HDF, finer eller utroligt slidstærkt kunststofbeklædning. Venligst kontakt os direkte for yderligere information.

Telefon: +49 800 3040550



Bundplader

- » Bundplade, 12 mm finsk birkefiner
- » Belægning grå, skridsikker
- » Nøjagtig tilpassede bundplader, hvor bilens originale surringspunkter genanvendes (opfylder kravet i henhold til DIN 75410 – lastsikring)



Sidebeklædning HDF

- » 4 mm HDF-plade
- » Præcist udskåret til køretøjet



Kunststofbeklædning

- » Materiale: Kunststof
- » Ridse- og slagfast
- » Lav vægt
- » Præcist udskåret til køretøjet



Hulpladebeklædning

- » Materiale: Aluminium
- » Europæisk standard hulformat
- » Materiale tykkelse 1,5 mm
- » Præcist udskåret til køretøjet



Ret til tekniske ændringer, såvel som farveafvigelser, fejl og trykfejl forbeholdes



Ved anvendelse af lodrette lastspærrestænger eller anbragte surringsskinner på langs eller på tværs af kørselsretning, vil dit køretøj være særdeles velegnet til transport af svært og større gods (F.eks. stående plader, døre, vinduer etc.)

Vi tilbyder naturligvis at udføre en professionel montering!



LoadStops



LadderStow®



Beacon Bracket



SafeStow3®



Rear Door Ladder



SafeStep™



KammBar Rear Roller



TowStep™



Aluminium Rack



SafeClamp®



KammBar®



Delta Bar®



Side Mounted PipeTube



PipeTube



Delta Bar Rear Roller

**Lastkurv, lasstænger, trinbrædt og stigeholder til
alle typer varevogne**

SIKKERHED

ORDEN

LASTSIKRING

**PLASTIPOL
SCHEU**

BILINDRETNING, LAGER- OG ARBEJDSPLADSINDRETNING



Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG
Industriestraße 9 · 35799 Merenberg
Tel.: +49 6471/3102-0 · Fax: +49 6471/3102-200
www.plastipol-scheu.de · info@plastipol-scheu.de